

Denominazione Struttura di emergenza:
SCUOLA PRIMARIA E MEDIA CORTONA

Provincia: AREZZO
Comune : Cortona
Località: Cortona
Indirizzo: Via Gioco del Pallone
CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica
Telefono: Vedi Rubrica
Fax: Vedi Rubrica
e-mail: Vedi Rubrica
Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 490

Superficie coperta: Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura antisismica in muratura su due piani

N. Posti letto: 150

N. Servizi igienici: 18

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Sistemi antincendio: SI

Impianto riscaldamento: SI

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Cucina SI

Refettorio SI

Denominazione Struttura di emergenza:

SCUOLA INFANZIA CAMUCIA VIA SCOTONI

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Camucia

Indirizzo: Via Italo Scotoni

CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

e-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 290

Superficie coperta:

Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura in cemento armato e muratura su due piani

N. Posti letto: 50

N. Servizi igienici: 9

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Gas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Acqua potabile

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Acque reflue

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Sistemi antincendio:

SI

Impianto riscaldamento:

SI

Accessi e servizi per p.d.h.:

SI

Cucina

SI

Refettorio

SI

Denominazione Struttura di emergenza:
SCUOLA MEDIA E PALESTRA CAMUCIA

Provincia: AREZZO
Comune : Cortona
Località: Camucia
Indirizzo: Via di Murata
CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica
Telefono: Vedi Rubrica
Fax: Vedi Rubrica
e-mail: Vedi Rubrica
Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico composto da scuola media e palestra.

Altitudine s.l.m.: 270

Superficie coperta: Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura antisismica in cemento armato e muratura su due piani

N. Posti letto: 300

N. Servizi igienici: 22

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Sistemi antincendio: SI

Impianto riscaldamento: SI

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Denominazione Struttura di emergenza:

SCUOLA MEDIA TERONTOLA

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Terontola

Indirizzo: Via dei Combattenti

CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

e-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico composto da scuola media e palestra.

Altitudine s.l.m.: 275

Superficie coperta:

Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura antisismica in cemento armato e muratura su due piani

N. Posti letto: 78

N. Servizi igienici: 10

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Gas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Acqua potabile

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Acque reflue

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Sistemi antincendio: SI

Impianto riscaldamento: SI

Infermeria SI

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Denominazione Struttura di emergenza:
CENTRO CIVICO TERONTOLA

Provincia: AREZZO
Comune : Cortona
Località: Terontola
Indirizzo: Via dei Combattenti
CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica
Telefono: Vedi Rubrica
Fax: Vedi Rubrica
e-mail: Vedi Rubrica
Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un edificio nelle vicinanze del polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 275

Superficie coperta: Destinazione d'uso: Centro Civico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura antisismica in cemento armato e muratura

N. Posti letto: 25

N. Servizi igienici: 2

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Sistemi antincendio: SI

Impianto riscaldamento: SI

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Denominazione Struttura di emergenza:

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA TERONTOLA

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Terontola

Indirizzo: Via Dante

CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

e-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 275

Superficie coperta: Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura antisismica in muratura su due piani

N. Posti letto: 100

N. Servizi igienici: 13

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Sistemi antincendio: SI

Impianto riscaldamento: SI

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Cucina SI

Refettorio SI

Denominazione Struttura di emergenza:
SCUOLA PRIMARIA E MEDIA FRATTA

Provincia: AREZZO
Comune : Cortona
Località: Fratta
Indirizzo:
CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica
Telefono: Vedi Rubrica
Fax: Vedi Rubrica
e-mail: Vedi Rubrica
Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico composto da scuola e palestra.

Altitudine s.l.m.: 250

Superficie coperta: Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: proprietà privata

Tipologia costruttiva: Struttura in cemento armato e muratura su tre piani

N. Posti letto: 126

N. Servizi igienici: 20

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Sistemi antincendio: SI

Impianto riscaldamento: SI

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Cucina SI

Refettorio SI

Denominazione Struttura di emergenza:

SCUOLA INFANZIA FRATTA

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Fratta

Indirizzo:

CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

e-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 250

Superficie coperta:

Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura in muratura

N. Posti letto: 24

N. Servizi igienici: 3

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Gas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Acqua potabile

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Acque reflue

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Sistemi antincendio:

SI

Impianto riscaldamento:

SI

Refettorio

SI

Denominazione Struttura di emergenza:

SCUOLA PRIMARIA E MEDIA MERCATALE

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Mercatale

Indirizzo: Via del Pignattaio

CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

e-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 300

Superficie coperta:

Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura Antisismica in muratura su due piani

N. Posti letto: 55

N. Servizi igienici: 11

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Gas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Acqua potabile

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Acque reflue

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Sistemi antincendio:

SI

Impianto riscaldamento:

SI

Accessi e servizi per p.d.h.:

SI

Refettorio

SI

Denominazione Struttura di emergenza:
SCUOLA INFANZIA MERCATALE

Provincia: AREZZO
Comune : Cortona
Località: Mercatale
Indirizzo: Via P. da Cortona
CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica
Telefono: Vedi Rubrica
Fax: Vedi Rubrica
e-mail: Vedi Rubrica
Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 300

Superficie coperta:

Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura in muratura

N. Posti letto: 18

N. Servizi igienici: 5

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Gas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Acqua potabile

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Acque reflue

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Sistemi antincendio:

SI

Impianto riscaldamento:

SI

Cucina

SI

Refettorio

SI

Denominazione Struttura di emergenza:
SCUOLA INFANZIA MONSIGLIOLO

Provincia: AREZZO
Comune : Cortona
Località: Monsigliolo
Indirizzo:
CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica
Telefono: Vedi Rubrica
Fax: Vedi Rubrica
e-mail: Vedi Rubrica
Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 250

Superficie coperta: Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura in muratura su due piani

N. Posti letto: 20

N. Servizi igienici: 21

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Sistemi antincendio: SI

Impianto riscaldamento: SI

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Cucina SI

Refettorio SI

Denominazione Struttura di emergenza:

SCUOLA PRIMARIA E MEDIA MONTECCHIO

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Montecchio

Indirizzo:

CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

e-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico, composto da scuola e palestra.

Altitudine s.l.m.: 285

Superficie coperta:

Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura in cemento armato e muratura

N. Posti letto: 178

N. Servizi igienici: 21

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Gas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Gestore individuato con appalto

Acqua potabile

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Acque reflue

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Nuove Acque

Sistemi antincendio:

SI

Impianto riscaldamento:

SI

Accessi e servizi per p.d.h.:

SI

Cucina

SI

Refettorio

SI

Denominazione Struttura di emergenza:
SCUOLA INFANZIA CENTOIA

Provincia: AREZZO
Comune : Cortona
Località: Centoia
Indirizzo:
CAP.: 52044

Responsabile: Vedi Rubrica
Telefono: Vedi Rubrica
Fax: Vedi Rubrica
e-mail: Vedi Rubrica
Reperibilità H24: Vedi Rubrica

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA DI EMERGENZA

Quadro descrittivo dell'oggetto

L'area è costituita da un polo scolastico.

Altitudine s.l.m.: 310

Superficie coperta: Destinazione d'uso: Scolastico

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Tipologia costruttiva: Struttura in muratura su due piani

N. Posti letto: 60

N. Servizi igienici: 8

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Sistemi antincendio: SI

Impianto riscaldamento: SI

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Cucina SI

Refettorio SI