

**Denominazione Area di emergenza:**  
**CORTONA PALESTRA**

**Coordinate:** 43°16'29.52"N 11°58'57.45"E

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Cortona

Indirizzo: Via del Mercato

CAP.: 52044 ISTAT 051017

**Tipologia<sup>1</sup> :** RP

**Tipologia di Rischio:** Sismico

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

E-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

***CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA***

|                                |                              |                                   |                           |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Area sottoposta a Convenzione: | NO ( <i>prop. Comunale</i> ) | Area inserita in P.R.G.:          | SI                        |
| Altitudine s.l.m. :            | 460                          | Morfologia <sup>2</sup> :         | Sub-pianeggiante          |
| Superficie mq :                | 3.800                        | Superficie coperta:               | <b>SI (un solo piano)</b> |
| Possibilità di espansione      | NO                           | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | Sportivo                  |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> : | asfalto                      |                                   |                           |

***Forniture e sottoservizi:***

|                          |                                 |  |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Energia elettrica</b> | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m          |
| Ente gestore:            | Gestore individuato con appalto |  |
| <b>Gas</b>               | Allaccio alla rete : NO         | Distanza di allaccio : 0 m (sul posto) |
| Ente gestore:            | Gestore individuato con appalto |  |
| <b>Acqua potabile</b>    | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m          |
| Ente gestore:            | Nuove Acque                     |  |
| <b>Acque reflue</b>      | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m          |
| Ente gestore:            | Nuove Acque                     |  |

***Trasporti***

|  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
| Elisuperficie :                        | NO      | Distanza più prossima: 7 km |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:       | SI      |                             |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> : | S.P. 34 |                             |

***STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA***


|                                      |                 |                        |    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|----|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :     | Palestra        | Struttura antisismica: | NO |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> : | Muratura / c.a. | Sistemi antincendio:   | NO |
| Scale di sicurezza:                  | NO              |                        |    |

***Capacità ricettiva***

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| N. persone ospitabili:        | 50    |
| N. addetti:                   | _____ |
| Accessi e servizi per p.d.h.: | SI    |
| N. Servizi igienici :         | 5     |
| N. Posti letto :              |       |
| Cucina interna:               | NO    |
| N. Capacità pasti per ora:    | _____ |
| Refettorio:                   | NO    |
| Infermeria/Ambulatorio:       | NO    |

***Attrezzature***

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Presenza generatori:         | NO    |
| C/S meccanizzato:            | NO    |
| Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |



Area Ricovero Popolazione: Palestra Cortona – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Palestra Cortona

**Denominazione Area di emergenza:**  
**CORTONA PARCHEGGIO VIA DEL MERCATO**

**Coordinate:** 43°16'29.31"N 11°58'58.87"E

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Cortona

Indirizzo: Via del Mercato

CAP.: 52044 ISTAT 051017

**Tipologia<sup>1</sup> :** RP

**Tipologia di Rischio:**

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

E-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

|                                |                              |                                   |                     |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Area sottoposta a Convenzione: | NO ( <i>prop. Comunale</i> ) | Area inserita in P.R.G.:          | NO                  |
| Altitudine s.l.m. :            | 480                          | Morfologia <sup>2</sup> :         | Pianeggiante        |
| Superficie mq :                | 2.300                        | Superficie coperta:               | NO                  |
| Possibilità di espansione :    | NO                           | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | Parcheggio pubblico |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> : | asfalto/sterrato (25%)       |                                   |                     |

**Forniture e sottoservizi:**

|                          |                         |                               |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Energia elettrica</b> | Allaccio alla rete : SI | Distanza di allaccio : _____m |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Ente gestore: | Gestore individuato con appalto |
|---------------|---------------------------------|

|            |                         |                             |
|------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Gas</b> | Allaccio alla rete : NO | Distanza di allaccio : 20 m |
|------------|-------------------------|-----------------------------|

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Ente gestore: | Gestore individuato con appalto |
|---------------|---------------------------------|

|                       |                         |                             |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Acqua potabile</b> | Allaccio alla rete : NO | Distanza di allaccio : 20 m |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente gestore: | Nuove Acque |
|---------------|-------------|

|                     |                         |                             |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Acque reflue</b> | Allaccio alla rete : NO | Distanza di allaccio : 20 m |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ente gestore: | Nuove Acque |
|---------------|-------------|

**Trasporti**


|                 |    |                            |
|-----------------|----|----------------------------|
| Elisuperficie : | NO | Distanza più prossima: 7km |
|-----------------|----|----------------------------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Raggiungibile dai mezzi pesanti: | SI |
|----------------------------------|----|


|  |       |
|--|-------|
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> : | SP 34 |
|--|-------|

**NOTE:** Area adiacente alla cinta muraria etrusca, la tendopoli deve mantenere una fascia di rispetto pari a almeno 10 metri di distanza dalle stesse per evitare il pericolo di crolli.





Area Ricovero Popolazione: Parcheggio Via del Mercato– vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Parcheggio Via del Mercato

|   |
|---|
| <b>Denominazione Area di emergenza:</b><br><b>CORTONA SCUOLA PRIMARIA</b> |
| <b>Coordinate:</b> 43°16'23.56"N 11°59'6.25"E                             |

|  |
|--|
| Provincia: AREZZO<br>Comune : Cortona<br>Località: Cortona<br>Indirizzo: Via Gioco del Pallone<br>CAP.: 52044     ISTAT 051017 |
|--|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Tipologia<sup>1</sup> :</b> RP |
| <b>Tipologia di Rischio:</b>      |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Responsabile:     | Vedi Rubrica |
| Telefono:         | Vedi Rubrica |
| Fax:              | Vedi Rubrica |
| E-mail:           | Vedi Rubrica |
| Reperibilità H24: | Vedi Rubrica |

| <b>CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA</b> |                                 |                                   |                    |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Area sottoposta a Convenzione:            | NO ( <i>prop. Comunale</i> )    | Area inserita in P.R.G.:          | NO                 |
| Altitudine s.l.m. :                       | 490                             | Morfologia <sup>2</sup> :         | Sub - pianeggiante |
| Superficie mq :                           | 1800                            | Superficie coperta:               | SI                 |
| Possibilità di espansione:                | NO                              | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | Scolastica         |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> :            | Asfalto/sterrato                |                                   |                    |
| <b>Forniture e sottoservizi:</b>          |                                 |                                   |                    |
| <b>Energia elettrica</b>                  | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m             |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                    |
| <b>Gas</b>                                | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m             |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                    |
| <b>Acqua potabile</b>                     | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m             |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |                    |
| <b>Acque reflue</b>                       | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m             |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |                    |
| <b>Trasporti</b>                          |                                 |                                   |                    |
| Elisuperficie :                           | NO                              | Distanza più prossima:            | 7km                |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:          | SI                              |                                   |                    |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> :    | strada comunale                 |                                   |                    |

| <b>STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA</b> |                    |                              |       |
|---|--------------------|------------------------------|-------|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :              | Scuola             | Struttura antisismica:       | SI    |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :          | muratura (2 piani) | Sistemi antincendio:         | SI    |
| Scale di sicurezza:                           | SI                 |                              |       |
| <b>Capacità ricettiva</b>                     |                    | <b>Attrezzature</b>          |       |
| N. persone ospitabili:                        | 150                | Presenza generatori:         | NO    |
| N. addetti:                                   | _____              | C/S meccanizzato:            | NO    |
| Accessi e servizi per p.d.h.:                 | SI                 | Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |
| N. Servizi igienici :                         | 18                 |                              |       |
| N. Posti letto :                              | 0                  |                              |       |
| Cucina interna:                               | SI                 |                              |       |
| N. Capacità pasti per ora:                    | _____              |                              |       |
| Refettorio:                                   | SI                 |                              |       |
| Infermeria/Ambulatorio:                       | NO                 |                              |       |





Area Ricovero Popolazione: Scuola Primaria Cortona – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Scuola Primaria Cortona

**Denominazione Area di emergenza:**  
**CORTONA PIAZZALE SANTA MARGHERITA**

**Coordinate:** 43°16'36.90"N 11°59'30.71"E

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Cortona

Indirizzo: Piazzale Santa Margherita

CAP.: 52044 ISTAT 051017

**Tipologia<sup>1</sup> :** RP

**Tipologia di Rischio:**

Responsabile: Opera della Basilica di S. Margherita

Telefono: 0575-603116 - 631113 - 605069

Fax : 0575-603116

e-mail :

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

***CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA***

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. privata*)

Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 630

Morfologia <sup>2</sup>: Sub - pianeggiante

Superficie mq : 1.130

Superficie coperta: NO

Possibilità di espansione NO

Destinazione d'uso <sup>3</sup>: Parcheggio

Tipologia suolo <sup>4</sup> : asfalto

***Forniture e sottoservizi:***

**Energia elettrica** Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

**Gas** Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : 50 m

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

**Acqua potabile** Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Acque reflue** Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : 50 m

Ente gestore: Nuove Acque

***Trasporti***


Elisuperficie : SI

Distanza più prossima: 8km


Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>: strada comunale





Area Attesa Popolazione: Piazzale Santa Margherita – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Piazzale Santa Margherita



**Denominazione Area di emergenza:**  
**CAMUCIA PIAZZA CHATEAU CHINON**

**Coordinate:** 43°15'40.77"N 11°59'0.10"E

Provincia: AREZZO  
Comune : Cortona  
Località: Camucia  
Indirizzo: Piazza Chateau Chinon  
CAP.: 52042 ISTAT 051017

**Tipologia<sup>1</sup> :** RP

**Tipologia di Rischio:**

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

E-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

### CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

|                                |                              |                                   |                         |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Area sottoposta a Convenzione: | NO ( <i>prop. Comunale</i> ) | Area inserita in P.R.G. :         | NO                      |
| Altitudine s.l.m. :            | 270                          | Morfologia <sup>2</sup> :         | Pianeggiante            |
| Superficie mq :                | 14000                        | Superficie coperta:               | SI                      |
| Possibilità di espansione:     | NO                           | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | Area spettacoli, fiere. |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> : | asfalto                      |                                   |                         |

#### Forniture e sottoservizi:

|                          |                                 |                               |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Energia elettrica</b> | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Gestore individuato con appalto |                               |
| <b>Gas</b>               | Allaccio alla rete : NO         | Distanza di allaccio : 50 m   |
| Ente gestore:            | Gestore individuato con appalto |                               |
| <b>Acqua potabile</b>    | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Nuove Acque                     |                               |
| <b>Acque reflue</b>      | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Nuove Acque                     |                               |

#### Trasporti

|  |                 |                             |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Elisuperficie :                        | NO              | Distanza più prossima: 6 km |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:       | SI              |                             |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> : | Strade comunali |                             |

### STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

|                                      |                            |                        |    |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :     | Scuola e palestra          | Struttura antisismica: | SI |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> : | C.A. e muratura su 2 piani | Sistemi antincendio:   | SI |
| Scale di sicurezza:                  | SI                         |                        |    |

#### Capacità ricettiva

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| N. persone ospitabili:        | 300   |
| N. addetti:                   | 20    |
| Accessi e servizi per p.d.h.: | SI    |
| N. Servizi igienici :         | 22    |
| N. Posti letto :              |       |
| Cucina interna:               | NO    |
| N. Capacità pasti per ora:    | _____ |
| Refettorio:                   | NO    |
| Infermeria/Ambulatorio:       | NO    |

#### Attrezzature

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Presenza generatori:         | NO    |
| C/S meccanizzato:            | NO    |
| Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |




Area Ricovero Popolazione: Camucia Piazza Chateau Chinon – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Camucia Piazza Chateau Chinon





Area Ricovero Popolazione: Camucia Piazza Chateau Chinon

|   |
|---|
| <b>Denominazione Area di emergenza:</b><br><b>CAMUCIA STADIO "SANTI TIEZZI"</b> |
| <b>Coordinate:</b> 43°16'0.94"N 11°58'48.51"E                                   |

|  |
|--|
| Provincia: AREZZO<br>Comune : Cortona<br>Località: Camucia<br>Indirizzo: Via Italo Scotoni<br>CAP.: 52042     ISTAT 051017 |
|--|

|   |
|---|
| <b>Tipologia<sup>1</sup> :</b> RP<br><br><b>Tipologia di Rischio:</b> Pf= 3 (AdB Arno)  |
| Responsabile:    Vedi Rubrica<br><br>Telefono:            Vedi Rubrica<br>Fax:                   Vedi Rubrica<br>E-mail:               Vedi Rubrica<br>Reperibilità H24: Vedi Rubrica |

| <b>CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA</b> |                                 |                                   |                   |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Area sottoposta a Convenzione:            | NO ( <i>prop. Comunale</i> )    | Area inserita in P.R.G.:          | NO                |
| Altitudine s.l.m. :                       | 310                             | Morfologia <sup>2</sup> :         | Sub pianeggiante  |
| Superficie mq :                           | 26.000                          | Superficie coperta:               | SI                |
| Possibilità di espansione                 | NO                              | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | impianto sportivo |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> :            | Asfalto/prato/terra             |                                   |                   |
| <b>Forniture e sottoservizi:</b>          |                                 |                                   |                   |
| <b>Energia elettrica</b>                  | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m            |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                   |
| <b>Gas</b>                                | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m            |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                   |
| <b>Acqua potabile</b>                     | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m            |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |                   |
| <b>Acque reflue</b>                       | Allaccio alla rete : NO         | Distanza di allaccio :            | _____m            |
| Ente gestore:                             | A dispersione                   |                                   |                   |
| <b>Trasporti</b>                          |                                 |                                   |                   |
| Elisuperficie :                           | NO                              | Distanza più prossima:            | 6km               |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:          | SI                              |                                   |                   |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> :    | Strada comunale                 |                                   |                   |

| <b>STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA</b> |            |                              |       |
|---|------------|------------------------------|-------|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :              | Spogliatoi | Struttura antisismica:       | NO    |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :          | Muratura   | Sistemi antincendio:         | NO    |
| Scale di sicurezza:                           | NO         |                              |       |
| <b>Capacità ricettiva</b>                     |            | <b>Attrezzature</b>          |       |
| N. persone ospitabili:                        | 20         | Presenza generatori:         | NO    |
| N. addetti:                                   | _____      | C/S meccanizzato:            | NO    |
| Accessi e servizi per p.d.h.:                 | SI         | Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |
| N. Servizi igienici :                         | 8          |                              |       |
| N. Posti letto :                              | _____      |                              |       |
| Cucina interna:                               | NO         |                              |       |
| N. Capacità pasti per ora:                    | _____      |                              |       |
| Refettorio:                                   | NO         |                              |       |
| Infermeria/Ambulatorio:                       | NO         |                              |       |





Area Ricovero Popolazione: Stadio Santi Tiezzi Camucia– vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Stadio Santi Tiezzi Camucia





Area Ricovero Popolazione: Stadio Santi Tiezzi Camucia



|   |
|---|
| <b>Denominazione Area di emergenza:</b><br><b>FRATTA CAMPO SPORTIVO</b> |
| <b>Coordinate:</b> 43°16'40.43"N 11°55'42.53"E                          |

|   |
|---|
| Provincia: AREZZO<br>Comune : Cortona<br>Località: Fratta<br>Indirizzo: Loc. Burcinella<br>CAP.: 52044     ISTAT 051017 |
|---|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Tipologia<sup>1</sup> :</b> RP |
| <b>Tipologia di Rischio:</b>      |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Responsabile:     | Vedi Rubrica |
| Telefono:         | Vedi Rubrica |
| Fax:              | Vedi Rubrica |
| E-mail:           | Vedi Rubrica |
| Reperibilità H24: | Vedi Rubrica |

| <b>CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA</b> |                                 |                                   |                   |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Area sottoposta a Convenzione:            | NO ( <i>prop. Comunale</i> )    | Area inserita in P.R.G.:          | NO                |
| Altitudine s.l.m. :                       | 255                             | Morfologia <sup>2</sup> :         | Pianeggiante      |
| Superficie mq :                           | 6800                            | Superficie coperta:               | 121               |
| Possibilità di espansione                 | NO                              | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | Impianto sportivo |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> :            | prato e terra                   |                                   |                   |
| <b>Forniture e sottoservizi:</b>          |                                 |                                   |                   |
| <b>Energia elettrica</b>                  | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m            |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                   |
| <b>Gas</b>                                | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m            |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                   |
| <b>Acqua potabile</b>                     | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m            |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |                   |
| <b>Acque reflue</b>                       | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m            |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |                   |
| <b>Trasporti</b>                          |                                 |                                   |                   |
| Elisuperficie :                           | NO                              | Distanza più prossima:            | 1 km              |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:          | SI                              |                                   |                   |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> :    | strada comunale                 |                                   |                   |

| <b>STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA</b> |            |                              |       |
|---|------------|------------------------------|-------|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :              | Spogliatoi | Struttura antisismica:       | NO    |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :          | Muratura   | Sistemi antincendio:         | NO    |
| Scale di sicurezza:                           | NO         |                              |       |
| <b>Capacità ricettiva</b>                     |            | <b>Attrezzature</b>          |       |
| N. persone ospitabili:                        | 10         | Presenza generatori:         | NO    |
| N. addetti:                                   | _____      | C/S meccanizzato:            | NO    |
| Accessi e servizi per p.d.h.:                 | SI         | Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |
| N. Servizi igienici :                         | 4          |                              |       |
| N. Posti letto :                              | _____      |                              |       |
| Cucina interna:                               | NO         |                              |       |
| N. Capacità pasti per ora:                    | _____      |                              |       |
| Refettorio:                                   | NO         |                              |       |
| Infermeria/Ambulatorio:                       | NO         |                              |       |



Area Attesa Popolazione: Campo Sportivo Fratta– vista aerea



Area Attesa Popolazione: Campo Sportivo Fratta

|   |
|---|
| <b>Denominazione Area di emergenza:</b><br><b>MONTECCHIO CAMPO SPORTIVO</b> |
| <b>Coordinate:</b> 43°14'10.66"N 11°56'0.11"E                               |

|   |
|---|
| Provincia: AREZZO<br>Comune : Cortona<br>Località: Montecchio del Loto<br>Indirizzo: Loc. Montecchio del Loto<br>CAP.: 52044     ISTAT 051017 |
|---|

|   |
|---|
| <b>Tipologia<sup>1</sup> :</b> RP<br><br><b>Tipologia di Rischio:</b>   |
| Responsabile:    Vedi Rubrica<br><br>Telefono:            Vedi Rubrica<br>Fax:                  Vedi Rubrica<br>E-mail:              Vedi Rubrica<br>Reperibilità H24: Vedi Rubrica |

| <b>CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA</b> |                                 |                                   |              |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Area sottoposta a Convenzione:            | NO ( <i>prop. Comunale</i> )    | Area inserita in P.R.G.:          | NO           |
| Altitudine s.l.m. :                       | 270                             | Morfologia <sup>2</sup> :         | Pianeggiante |
| Superficie mq :                           | 8100                            | Superficie coperta:               | SI           |
| Possibilità di espansione                 | NO                              | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | SPORTIVA     |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> :            | asfalto/prato                   |                                   |              |
| <b>Forniture e sottoservizi:</b>          |                                 |                                   |              |
| <b>Energia elettrica</b>                  | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m       |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |              |
| <b>Gas</b>                                | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m       |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |              |
| <b>Acqua potabile</b>                     | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m       |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |              |
| <b>Acque reflue</b>                       | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m       |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |              |
| <b>Trasporti</b>                          |                                 |                                   |              |
| Elisuperficie :                           | NO                              | Distanza più prossima:            | 10 km        |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:          | SI                              |                                   |              |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> :    | strada comunale                 |                                   |              |

| <b>STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA</b> |            |                              |       |
|---|------------|------------------------------|-------|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :              | Spogliatoi | Struttura antisismica:       | NO    |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :          | Muratura   | Sistemi antincendio:         | NO    |
| Scale di sicurezza:                           | NO         |                              |       |
| <b>Capacità ricettiva</b>                     |            | <b>Attrezzature</b>          |       |
| N. persone ospitabili:                        | 10         | Presenza generatori:         | NO    |
| N. addetti:                                   | _____      | C/S meccanizzato:            | NO    |
| Accessi e servizi per p.d.h.:                 | SI         | Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |
| N. Servizi igienici :                         | 4          |                              |       |
| N. Posti letto :                              | _____      |                              |       |
| Cucina interna:                               | NO         |                              |       |
| N. Capacità pasti per ora:                    | _____      |                              |       |
| Refettorio:                                   | NO         |                              |       |
| Infermeria/Ambulatorio:                       | NO         |                              |       |





Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Montecchio – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Montecchio

**Denominazione Area di emergenza:**  
**SODO SCUOLA PRIMARIA**

**Coordinate:** 43°16'53.91"N 11°58'18.51"E

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Sodo

Indirizzo: Loc. Sodo

CAP.: 52044 ISTAT 051017

**Tipologia<sup>1</sup> :** RP

**Tipologia di Rischio:**

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

E-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

|                                |                              |                                   |                     |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Area sottoposta a Convenzione: | NO ( <i>prop. Comunale</i> ) | Area inserita in P.R.G.:          | NO                  |
| Altitudine s.l.m. :            | 270                          | Morfologia <sup>2</sup> :         | pianeggiante        |
| Superficie mq :                | 2900                         | Superficie coperta:               | SI                  |
| Possibilità di espansione      | NO                           | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | parcheggio/giardino |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> : | terra/prato                  |                                   |                     |

**Forniture e sottoservizi:**

|                          |                                 |                               |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Energia elettrica</b> | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Gestore individuato con appalto |                               |
| <b>Gas</b>               | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Gestore individuato con appalto |                               |
| <b>Acqua potabile</b>    | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Nuove Acque                     |                               |
| <b>Acque reflue</b>      | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Nuove Acque                     |                               |

**Trasporti**

|  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
| Elisuperficie :                        | NO      | Distanza più prossima: 5 km |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:       | SI      |                             |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> : | S.R. 71 |                             |

**STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**

|                                      |                 |                        |    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|----|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :     | Scuola Primaria | Struttura antisismica: | NO |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> : | Muratura        | Sistemi antincendio:   | SI |
| Scale di sicurezza:                  | SI              |                        |    |


**Capacità ricettiva**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| N. persone ospitabili:        | 55    |
| N. addetti:                   | 10    |
| Accessi e servizi per p.d.h.: | SI    |
| N. Servizi igienici :         | 10    |
| N. Posti letto :              | _____ |
| Cucina interna:               | NO    |
| N. Capacità pasti per ora:    | _____ |
| Refettorio:                   | SI    |
| Infermeria/Ambulatorio:       | NO    |

**Attrezzature**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Presenza generatori:         | NO    |
| C/S meccanizzato:            | NO    |
| Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |





Area Ricovero Popolazione: Scuola Primaria Sodo – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Scuola Primaria Sodo





Area Ricovero Popolazione: Scuola Primaria Sodo



Area Ricovero Popolazione: Scuola Primaria Sodo

**Denominazione Area di emergenza:**  
**FARNETA IPPODROMO**

**Coordinate:** 43°13'43.94"N 11°51'34.70"E

Provincia: AREZZO

Comune : Cortona

Località: Farneta

Indirizzo: Loc. Farneta

CAP.: 52044 ISTAT 051017

**Tipologia<sup>1</sup> :** RP

**Tipologia di Rischio:**

Responsabile: Vedi Rubrica

Telefono: Vedi Rubrica

Fax: Vedi Rubrica

E-mail: Vedi Rubrica

Reperibilità H24: Vedi Rubrica

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Comunale*)

Altitudine s.l.m. : 260

Superficie mq : 26.000

Possibilità di espansione NO

Tipologia suolo <sup>4</sup> : terra/prato

Area inserita in P.R.G.: NO

Morfologia <sup>2</sup>: pianeggiante

Superficie coperta: NO

Destinazione d'uso <sup>3</sup>: sportiva

**Forniture e sottoservizi:**

**Energia elettrica** Allaccio alla rete : SI

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

**Gas** Allaccio alla rete : NO

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

**Acqua potabile** Allaccio alla rete : SI

Ente gestore: Pozzo

**Acque reflue** Allaccio alla rete : NO

Ente gestore:

**Trasporti**

Elisuperficie : NO

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>: S.P.31

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m


Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Distanza più prossima: 10 km





Area Attesa Popolazione: Ippodromo Farneta– vista aerea



Area Attesa Popolazione: Ippodromo Farneta





Area Attesa Popolazione: Ippodromo Farneta

|  |
|--|
| <b>Denominazione Area di emergenza:</b><br><b>SAN LORENZO CAMPO SPORTIVO</b> |
| <b>Coordinate:</b> 43°13'14.98"N 11°56'46.69"E                               |

|  |
|--|
| Provincia: AREZZO<br>Comune : Cortona<br>Località: San Lorenzo<br>Indirizzo:<br>CAP.: 52044     ISTAT 051017 |
|--|

|  |
|--|
| <b>Tipologia<sup>1</sup> :</b> AP-RP<br><br><b>Tipologia di Rischio:</b> |
|--|

|   |
|---|
| Responsabile:    Vedi Rubrica<br><br>Telefono:            Vedi Rubrica<br>Fax:                    Vedi Rubrica<br>E-mail:                Vedi Rubrica<br>Reperibilità H24: Vedi Rubrica |
|---|

***CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA***

|                                |                              |                                   |              |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Area sottoposta a Convenzione: | NO ( <i>prop. Comunale</i> ) | Area inserita in P.R.G.:          | NO           |
| Altitudine s.l.m. :            | 277                          | Morfologia <sup>2</sup> :         | pianeggiante |
| Superficie mq :                | 5500                         | Superficie coperta:               | 120          |
| Possibilità di espansione      | NO                           | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | sportiva     |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> : | prato                        |                                   |              |

***Forniture e sottoservizi:***

|                          |                                 |                               |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Energia elettrica</b> | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Gestore individuato con appalto |                               |
| <b>Gas</b>               | Allaccio alla rete : NO         | Distanza di allaccio : 150 m  |
| Ente gestore:            | Gestore individuato con appalto |                               |
| <b>Acqua potabile</b>    | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | Pozzo                           |                               |
| <b>Acque reflue</b>      | Allaccio alla rete : NO         | Distanza di allaccio : _____m |
| Ente gestore:            | A dispersione                   |                               |

***Trasporti***

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Elisuperficie :                        | NO                                     | Distanza più prossima: 11 km |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:       | SI                                     |                              |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> : | strada comunale Monsigliolo Montecchio |                              |

***STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA***

|                                      |            |                        |    |
|--------------------------------------|------------|------------------------|----|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :     | Spogliatoi | Struttura antisismica: | NO |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> : | Muratura   | Sistemi antincendio:   | NO |
| Scale di sicurezza:                  | NO         |                        |    |


***Capacità ricettiva***

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| N. persone ospitabili:        | 10    |
| N. addetti:                   | _____ |
| Accessi e servizi per p.d.h.: | NO    |
| N. Servizi igienici :         | 4     |
| N. Posti letto :              | _____ |
| Cucina interna:               | NO    |
| N. Capacità pasti per ora:    | _____ |
| Refettorio:                   | NO    |
| Infermeria/Ambulatorio:       | NO    |

***Attrezzature***

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Presenza generatori:         | NO    |
| C/S meccanizzato:            | NO    |
| Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |





Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo San Lorenzo – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo San Lorenzo





Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo San Lorenzo

|  |
|--|
| <b>Denominazione Area di emergenza:</b><br><b>TERONTOLA CAMPO SPORTIVO</b> |
| <b>Coordinate:</b> 43°13'7.84"N 12° 0'54.48"E                              |

|                          |
|--------------------------|
| Provincia: AREZZO        |
| Comune : Cortona         |
| Località: Terontola      |
| Indirizzo: Loc. Farinaio |
| CAP.: 52044 ISTAT 051017 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>Tipologia<sup>1</sup> :</b> | RP |
| <b>Tipologia di Rischio:</b>   |    |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Responsabile:     | Vedi Rubrica |
| Telefono:         | Vedi Rubrica |
| Fax:              | Vedi Rubrica |
| E-mail:           | Vedi Rubrica |
| Reperibilità H24: | Vedi Rubrica |

| <b>CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA</b> |                                 |                                   |                  |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Area sottoposta a Convenzione             | : NO ( <i>prop. Comunale</i> )  | Area inserita in P.R.G.           | : NO             |
| Altitudine s.l.m. :                       | 280                             | Morfologia <sup>2</sup> :         | sub-pianeggiante |
| Superficie mq :                           | 9350                            | Superficie coperta:               | 155              |
| Possibilità di espansione                 | NO                              | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | sportiva         |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> :            | prato/terra                     |                                   |                  |
| <b>Forniture e sottoservizi:</b>          |                                 |                                   |                  |
| <b>Energia elettrica</b>                  | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m           |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                  |
| <b>Gas</b>                                | Allaccio alla rete : NO         | Distanza di allaccio :            | 20 m             |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                  |
| <b>Acqua potabile</b>                     | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m           |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |                  |
| <b>Acque reflue</b>                       | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m           |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |                  |
| <b>Trasporti</b>                          |                                 |                                   |                  |
| Elisuperficie :                           | NO                              | Distanza più prossima:            | 12 km            |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:          | SI                              |                                   |                  |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> :    | strada comunale                 |                                   |                  |

| <b>STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA</b> |            |                              |       |
|---|------------|------------------------------|-------|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :              | Spogliatoi | Struttura antisismica:       | NO    |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :          | Muratura   | Sistemi antincendio:         | NO    |
| Scale di sicurezza:                           | NO         |                              |       |
| <b>Capacità ricettiva</b>                     |            | <b>Attrezzature</b>          |       |
| N. persone ospitabili:                        | 12         | Presenza generatori:         | NO    |
| N. addetti:                                   | _____      | C/S meccanizzato:            | NO    |
| Accessi e servizi per p.d.h.:                 | SI         | Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |
| N. Servizi igienici :                         | 6          |                              |       |
| N. Posti letto :                              | _____      |                              |       |
| Cucina interna:                               | NO         |                              |       |
| N. Capacità pasti per ora:                    | _____      |                              |       |
| Refettorio:                                   | NO         |                              |       |
| Infermeria/Ambulatorio:                       | NO         |                              |       |






Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Terontola – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Terontola



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Terontola

|  |
|--|
| <b>Denominazione Area di emergenza:</b><br><b>PERGO CAMPO SPORTIVO</b> |
| <b>Coordinate:</b> 43°15'20.64"N 12° 1'36.69"E                         |

|                               |
|-------------------------------|
| Provincia: AREZZO             |
| Comune : Cortona              |
| Località: Pergo               |
| Indirizzo:                    |
| CAP.: 52044      ISTAT 051017 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>Tipologia<sup>1</sup> :</b> | AP |
| <b>Tipologia di Rischio:</b>   |    |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Responsabile:     | Vedi Rubrica |
| Telefono:         | Vedi Rubrica |
| Fax:              | Vedi Rubrica |
| E-mail:           | Vedi Rubrica |
| Reperibilità H24: | Vedi Rubrica |

| <b>CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA</b> |                                 |                                   |                  |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Area sottoposta a Convenzione:            | NO ( <i>prop. Comunale</i> )    | Area inserita in P.R.G.:          | NO               |
| Altitudine s.l.m. :                       | 285                             | Morfologia <sup>2</sup> :         | sub-pianeggiante |
| Superficie mq :                           | 6200                            | Superficie coperta:               | 1050             |
| Possibilità di espansione                 | NO                              | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | sportiva         |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> :            | prato                           |                                   |                  |
| <b>Forniture e sottoservizi:</b>          |                                 |                                   |                  |
| <b>Energia elettrica</b>                  | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m           |
| Ente gestore:                             | Gestore individuato con appalto |                                   |                  |
| <b>Gas</b>                                | Allaccio alla rete : NO         | Distanza di allaccio :            | _____m           |
| Ente gestore:                             |                                 |                                   |                  |
| <b>Acqua potabile</b>                     | Allaccio alla rete : SI         | Distanza di allaccio :            | _____m           |
| Ente gestore:                             | Nuove Acque                     |                                   |                  |
| <b>Acque reflue</b>                       | Allaccio alla rete : NO         | Distanza di allaccio :            | _____m           |
| Ente gestore:                             | A dispersione                   |                                   |                  |
| <b>Trasporti</b>                          |                                 |                                   |                  |
| Elisuperficie :                           | NO                              | Distanza più prossima:            | 10 km            |
| Raggiungibile dai mezzi pesanti:          | SI                              |                                   |                  |
| Rete viaria circostante <sup>5</sup> :    | S.P.                            |                                   |                  |

| <b>STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA</b> |                 |                              |       |
|---|-----------------|------------------------------|-------|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> :              | Scuola Primaria | Struttura antisismica:       | NO    |
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :          | Muratura        | Sistemi antincendio:         | NO    |
| Scale di sicurezza:                           | NO              |                              |       |
| <b>Capacità ricettiva</b>                     |                 | <b>Attrezzature</b>          |       |
| N. persone ospitabili:                        | 80              | Presenza generatori:         | NO    |
| N. addetti:                                   | 15              | C/S meccanizzato:            | NO    |
| Accessi e servizi per p.d.h.:                 | SI              | Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |
| N. Servizi igienici :                         | 18              |                              |       |
| N. Posti letto :                              | _____           |                              |       |
| Cucina interna:                               | NO              |                              |       |
| N. Capacità pasti per ora:                    | _____           |                              |       |
| Refettorio:                                   | SI              |                              |       |
| Infermeria/Ambulatorio:                       | NO              |                              |       |





Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Pergo – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Pergo

|  |
|--|
| <b>Denominazione Area di emergenza:</b><br><b>MERCATALE CAMPO SPORTIVO</b> |
| <b>Coordinate:</b> 43°15'9.72"N 12° 8'18.39"E                              |

|                          |
|--------------------------|
| Provincia: AREZZO        |
| Comune : Cortona         |
| Località: Mercatale      |
| Indirizzo:               |
| CAP.: 52044 ISTAT 051017 |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Tipologia<sup>1</sup> :</b> | RP                |
| <b>Tipologia di Rischio:</b>   | Pi=3 (PS Cortona) |
| <b>Responsabile:</b>           | Vedi Rubrica      |
| <b>Telefono:</b>               | Vedi Rubrica      |
| <b>Fax:</b>                    | Vedi Rubrica      |
| <b>E-mail:</b>                 | Vedi Rubrica      |
| <b>Reperibilità H24:</b>       | Vedi Rubrica      |

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione: SI (*prop. Comunale e Privata "Istituto Diocesano" - gestione Gruppo Sportivo*)

Area inserita in P.R.G.: NO

|                                |             |                                   |                  |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| Altitudine s.l.m. :            | 300         | Morfologia <sup>2</sup> :         | sub-pianeggiante |
| Superficie mq :                | 5500        | Superficie coperta:               | 100              |
| Possibilità di espansione      | NO          | Destinazione d'uso <sup>3</sup> : | sportiva         |
| Tipologia suolo <sup>4</sup> : | prato/terra |                                   |                  |

**Forniture e sottoservizi:**

|                          |                         |                               |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Energia elettrica</b> | Allaccio alla rete : SI | Distanza di allaccio : _____m |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|

Ente gestore: Gestore individuato con appalto

|            |                         |                               |
|------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Gas</b> | Allaccio alla rete : NO | Distanza di allaccio : _____m |
|------------|-------------------------|-------------------------------|

Ente gestore:

|                       |                         |                               |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Acqua potabile</b> | Allaccio alla rete : SI | Distanza di allaccio : _____m |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

Ente gestore: Pozzo

|                     |                         |                               |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Acque reflue</b> | Allaccio alla rete : NO | Distanza di allaccio : _____m |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|

Ente gestore: A dispersione

**Trasporti**

|                 |    |                              |
|-----------------|----|------------------------------|
| Elisuperficie : | NO | Distanza più prossima: 37 km |
|-----------------|----|------------------------------|

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>: SR 416

**STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**

|                                  |            |                        |    |
|----------------------------------|------------|------------------------|----|
| Tipo di struttura <sup>6</sup> : | Spogliatoi | Struttura antisismica: | NO |
|----------------------------------|------------|------------------------|----|

|                                      |          |                      |    |
|--------------------------------------|----------|----------------------|----|
| Tipologia costruttiva <sup>7</sup> : | Muratura | Sistemi antincendio: | NO |
|--------------------------------------|----------|----------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Scale di sicurezza: | NO |
|---------------------|----|

**Capacità ricettiva**

|                        |    |
|------------------------|----|
| N. persone ospitabili: | 10 |
|------------------------|----|

|             |       |
|-------------|-------|
| N. addetti: | _____ |
|-------------|-------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Accessi e servizi per p.d.h.: | SI |
|-------------------------------|----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| N. Servizi igienici : | 4 |
|-----------------------|---|

|                  |       |
|------------------|-------|
| N. Posti letto : | _____ |
|------------------|-------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cucina interna: | NO |
|-----------------|----|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| N. Capacità pasti per ora: | _____ |
|----------------------------|-------|

|             |    |
|-------------|----|
| Refettorio: | NO |
|-------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Infermeria/Ambulatorio: | NO |
|-------------------------|----|

**Attrezzature**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Presenza generatori: | NO |
|----------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| C/S meccanizzato: | NO |
|-------------------|----|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Dim. Max colli stivabili (m) | _____ |
|------------------------------|-------|





Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Mercatale – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Mercatale