

Denominazione Area di emergenza:
P.zza Garibaldi

Tipologia¹ : AS
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.736.870,496 E - 4.803.228,625N
Lat 43°20'02''
Lon. 11°52'47''

Responsabile:

Telefono:
Fax :
e-mail :
Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO
Comune : CASTIGLION FIORENTINO
Località: CASTIGLION FIORENTINO
Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI
CAP.: 52043 **cd. ISTAT** 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	SI
Altitudine s.l.m. :	328 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	8.400 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
-----------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
---------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 5 km (Manciano)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	1 km (Castiglion Fiorentino)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	bagni	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	5
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	NO
Infermeria/Ambulatorio:	NO

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area Ammassamento Soccorritori: P.zza Garibaldi – vista aerea



Area Ammassamento Soccorritori: P.zza Garibaldi



Area Ammassamento Soccorritori: P.zza Garibaldi



Area Ammassamento Soccorritori: P.zza Garibaldi

SCHEDA: 051012- AP01**Denominazione Area di emergenza:****Parco Benigni Manciano****Tipologia¹ :** **AP****Tipologia di Rischio:****Coordinate:** 1.733.328,233 E - 4.802.032,255 N
Lat 43°20'05''
Lon. 11°52'40''

Responsabile: vedi rubrica telefonica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: MANCIANO

Indirizzo: VIA DELL'ULIVO

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREAArea sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: SI

Altitudine s.l.m. : 254 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 1.700 mq

Superficie coperta: NO (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: parcoTipologia suolo ⁴ : Erba+ghiaia**Forniture e sottoservizi:****Energia elettrica**

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Acqua potabile

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti


Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 0.5 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

4 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada provinciale



Area Attesa Popolazione: Parco Benigni – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parco Benigni

Denominazione Area di emergenza:

Scuola La Nave

Tipologia¹ : **AP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.735.059,966 E - 4.800.435,620 N
Lat 43°19'11''
Lon. 11°53'54''

Responsabile: vedi rubrica telefonica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: LA NAVE

Indirizzo: SP CASTRONCELLO-BROLIO

CAP.: 52043 **cd. ISTAT** 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: SI

Altitudine s.l.m. : 249 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 612 mq

Superficie coperta: SI (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: Verde

Tipologia suolo ⁴ : erba

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 3.5 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

3 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada provinciale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: scuola

Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: muratura

Sistemi antincendio: NO (estintori)

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

Attrezzature

N. persone ospitabili: -

Presenza generatori: NO

N. addetti: 1

C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 2

N. Posti letto : -

Cucina interna: NO


N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: SI

Infermeria/Ambulatorio: NO



Area Attesa Popolazione: Scuola la Nave – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Scuola la Nave

Denominazione Area di emergenza:

Montecchio Vesponi

Tipologia¹ : **AP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.737.363,346 E - 4.799.199,140 N
Lat 43°19'11''
Lon. 11°53'54''

Responsabile: vedi rubrica telefonica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: MONTECCHIO VESPONI

Indirizzo: SR UMBRO CASENTINESE

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: **SI** (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: **SI**

Altitudine s.l.m. : 257 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 4100 mq

Superficie coperta: **SI** (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: **NO**

Destinazione d'uso ³: **Sportivo**

Tipologia suolo ⁴ : Linoleum + Asfalto

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : **SI**

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas Allaccio alla rete : **SI**

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : **SI**

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : **SI**

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : **NO**

Distanza più prossima: 4 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: **SI**

6 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada regionale

Nota: gestione Polisportiva Montecchio

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: Pallone

Struttura antisismica: **SI**

Tipologia costruttiva ⁷: legno

Sistemi antincendio: **NO** (estintori)

Scale di sicurezza: **NO**

Capacità ricettiva

Attrezzature

N. persone ospitabili: 500

Presenza generatori: **NO**

N. addetti: 1

C/S meccanizzato: **NO**

Accessi e servizi per p.d.h.: **SI**

Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : -


N. Posti letto : -

Cucina interna: **SI**

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: **NO**

Infermeria/Ambulatorio: **NO**



Area Attesa Popolazione: Villa Schiatti – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Villa Schiatti



Area Attesa Popolazione: Villa Schiatti

Denominazione Area di emergenza:

Campino Pieve di Chio

Tipologia¹ : **AP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.742.280,473 E - 4.804.187,607 N
Lat 43°21'05''
Lon. 11°59'20''

Responsabile: vedi rubrica telefonica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: PIEVE DI CHIO

Indirizzo: PIEVE DI CHIO

CAP.: 52043 **cd. ISTAT** 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: SI (*prop. IDCS*)

Area inserita in P.R.G.: SI

Altitudine s.l.m. : 294 m

Morfologia²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 1320 mq

Superficie coperta: NO (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso³: Sportivo + parcheggio

Tipologia suolo⁴ : erba

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : a più di 1Km

Ente gestore: servizio in appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : 50 m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : -

Ente gestore: Dispersione

Trasporti


Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 10 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

6 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale



Area Attesa Popolazione: Campino Pieve di Chio – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Campino Pieve di Chio



Area Attesa Popolazione: Campino Pieve di Chio

Denominazione Area di emergenza:

P.zza Garibaldi

Tipologia¹ : **AP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.736.958,017 E - 4.803.229,685 N
Lat 43°20'40''
Lon. 11°55'23''

Responsabile: vedi rubrica telefonica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: CASTIGLION FIORENTINO

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: SI

Altitudine s.l.m. : 323 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 1000 mq

Superficie coperta: NO (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: Parcheggio

Tipologia suolo ⁴ : asfalto

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti


Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 5 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

1 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale



Area Attesa Popolazione: P.zza Garibaldi – vista aerea



Area Attesa Popolazione: P.zza Garibaldi



Area Attesa Popolazione: P.zza Garibaldi

Denominazione Area di emergenza:
Campo Sportivo Manciano

Tipologia¹ : **RP**
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.733.458,149 E - 4.801.956,037 N
Lat 43°20'02''
Lon. 11°52'47''

Responsabile:

Telefono:
Fax :
e-mail :
Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO
Comune : CASTIGLION FIORENTINO
Località: MANCIANO
Indirizzo: VIA DELL'ULIVO
CAP.: 52043 **cd. ISTAT** 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	SI
Altitudine s.l.m. :	252 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	10.000 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 1.000 mq	Destinazione d'uso ³ :	Sportivo + Socio Ricreativo
Tipologia suolo ⁴ :	Erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
-----------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
---------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 1.5 km (Manciano)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	3 km (Castiglion Fiorentino)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

Nota: gestione US Manciano

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA


Tipo di struttura ⁶ :	spogliatoio e centro polifunzionale	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	mista	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	3
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	SI
N. Capacità pasti per ora:	100
Refettorio:	SI
Infermeria/Ambulatorio:	NO

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo



Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale



Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale

Denominazione Area di emergenza:

Scuola di Brollo

Tipologia¹ : **RP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.731.883,619 E - 4.797.436,421 N
Lat 43°17'37''
Lon. 11°51'29''

Responsabile: vedi rubrica telefonica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: BROLIO

Indirizzo: LOC. BROLIO

CAP.: 52043 **cd. ISTAT** 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	SI
Altitudine s.l.m. :	277 m	Morfologia ² :	pendio
Superficie mq :	780 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	Asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
-----------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
---------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 4 km (Manciano)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	7 km (Castiglion Fiorentino)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada provinciale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	scuola	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO
N. Servizi igienici :	2
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	SI
Infermeria/Ambulatorio:	NO

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area Ricovero Popolazione: Scuola Brolio – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Scuola Brolio



Area Ricovero Popolazione: Scuola Brolio

Denominazione Area di emergenza:

Campo Sportivo la Nave

Tipologia¹ : **RP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.734.954,241 E - 4.800.493,593N
Lat 43°19'14''
Lon. 11°53'51''

Responsabile: vedi rubrica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: LA NAVE

Indirizzo: SP CASTRONCELLO-BROLIO

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: **SI** (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: **SI**

Altitudine s.l.m. : 247 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 780 mq

Superficie coperta: **SI** (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: **NO**

Destinazione d'uso ³: **Sportivo**

Tipologia suolo ⁴ : erba

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : **SI**

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas Allaccio alla rete : **NO**

Distanza di allaccio : 20 m

Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : **NO**

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : **NO**

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Trasporti

Elisuperficie : **NO**

Distanza più prossima: 6 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: **SI**

4 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada provinciale

Nota: gestione US La Nave

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: spogliatoi

Struttura antisismica: **SI**

Tipologia costruttiva ⁷: muratura

Sistemi antincendio: **NO** (estintori)

Scale di sicurezza: **NO**

Capacità ricettiva

Attrezzature

N. persone ospitabili: -

Presenza generatori: **NO**

N. addetti: 1

C/S meccanizzato: **NO**

Accessi e servizi per p.d.h.: **NO**

Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 7

N. Posti letto : -

Cucina interna: **SI**

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: **SI**

Infermeria/Ambulatorio: **NO**



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo la Nave – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo la Nave



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo la Nave



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo la Nave



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo la Nave

Denominazione Area di emergenza:
Centro Polifunzionale Montecchio Vesponi

Tipologia¹ : **RP**
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.737.257,308 E - 4.799.231,526 N
Lat 43°18'32''
Lon. 11°55'33''

Responsabile: vedi rubrica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: MONTECCHIO VESPONI

Indirizzo: VIA G.B. SCHIATTI

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	SI
Altitudine s.l.m. :	259 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	24000 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio + Sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto + ghiaia+erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
-----------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
---------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 4 km (Manciano)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	6 km (Castiglion Fiorentino)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada regionale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	palestra	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a. + prefabbricato	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	2
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	NO
Infermeria/Ambulatorio:	NO

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	scuola	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a.	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	1
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	SI
Infermeria/Ambulatorio:	NO

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-

Nota: presso l'area di attesa della popolazione è presente la cucina di proprietà della Polisportiva Montecchio da 200 pasti ora.



Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale Montecchio – vista aerea




Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale Montecchio Vesponi



Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale Montecchio Vesponi



Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale Montecchio Vesponi



Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale Montecchio Vesponi



Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale Montecchio Vesponi



Area Ricovero Popolazione: Centro Polifunzionale Montecchio Vesponi

Denominazione Area di emergenza:
Stadio Sportivo Spiaggina

Tipologia¹ : **RP**
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.736.666,662 E - 4.802.871,098 N
Lat 43°20'28''
Lon. 11°55'10''

Responsabile: vedi rubrica

Telefono:
Fax :
e-mail :
Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO
Comune : CASTIGLION FIORENTINO
Località: CASTIGLION FIORENTINO
Indirizzo: VIA PIAVE
CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	SI
Altitudine s.l.m. :	274 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	7200 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	Sterrato		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
-----------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
---------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 5 km (Manciano)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	1 km (Castiglion Fiorentino)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

Nota: gestione US Castiglione

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	spogliatoio	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO
N. Servizi igienici :	5
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	NO
Infermeria/Ambulatorio:	NO

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area Ricovero Popolazione: Stadio Sportivo Spiaggina – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Stadio Sportivo Spiaggina



Area Ricovero Popolazione: Stadio Sportivo Spiaggina

Denominazione Area di emergenza:

Circolo Pieve di Chio

Tipologia¹ : **RP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.742.379,843 E - 4.804.206,491 N
Lat 43°21'06''
Lon. 11°59'23''

Responsabile: vedi rubrica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: PIEVE DI CHIO

Indirizzo: PIEVE DI CHIO

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. privata*)

Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 259 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 24000 mq

Superficie coperta: SI (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: Parcheggio + Ricreativo

Tipologia suolo ⁴ : erba

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : a più di 1 Km

Ente gestore: servizio in appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : -

Ente gestore: Dispersione

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 10 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

6 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: cucina

Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: mista

Sistemi antincendio: NO (estintori)

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

Attrezzature

N. persone ospitabili: -

Presenza generatori: NO

N. addetti: 1

C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 2


N. Posti letto : -

Cucina interna: SI

N. Capacità pasti per ora: 50

Refettorio: SI

Infermeria/Ambulatorio: NO



Area Ricovero Popolazione: Circolo Pieve di Chio – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Circolo Pieve di Chio



Area Ricovero Popolazione: Circolo Pieve di Chio



Area Ricovero Popolazione: Circolo Pieve di Chio



Area Ricovero Popolazione+: Circolo Pieve di Chio

Denominazione Area di emergenza:

Stadio Comunale Fonte Secca

Tipologia¹ : **RP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.737.519,614 E - 4.803.094,000 N
Lat 43°20'31''
Lon. 11°55'48''

Responsabile: vedi rubrica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: CASTIGLION FIORENTINO

Indirizzo: SP N.39 DEL POLVANO

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	SI
Altitudine s.l.m. :	264 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	41810 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba + Asfalto + Mattonelle		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: servizio in appalto		
-----------------------------------	--	--

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
-----------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
---------------------	-------------------------	-------------------------------

Ente gestore: Nuove Acque		
---------------------------	--	--

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 6 km (Manciano)
-----------------	----	--

Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	1 km (Castiglion Fiorentino)
----------------------------------	----	------------------------------

Rete viaria circostante ⁵ :	strada provinciale	
--	--------------------	--

Nota: gestione US Castiglione

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	bar	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	prefabbricato	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO
N. Servizi igienici :	10
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	SI
N. Capacità pasti per ora:	50
Refettorio:	SI
Infermeria/Ambulatorio:	SI

Attrezzature


Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA			
Tipo di struttura ⁶ :	spogliatoi	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a.	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	1	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	10		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	NO		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	NO		
Infermeria/Ambulatorio:	SI		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA			
Tipo di struttura ⁶ :	palazzetto	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a. prefabbricato	Sistemi antincendio:	SI
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	1	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	14		
N. Posti letto :	50		
Cucina interna:	NO		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	NO		
Infermeria/Ambulatorio:	SI		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA			
Tipo di struttura ⁶ :	sportiva tennis	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a. prefabbricato	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	SI
N. addetti:	1	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	5		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	SI		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	SI		

Nota: gestione Tennis club Castiglione




Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale Fonte Secca

Denominazione Area di emergenza:

Area Pini

Tipologia¹ : **RP**

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1.737.022,835 E - 4.803.106,502N
Lat 43°20'36
Lon. 11°55'25

Responsabile: vedi rubrica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: CASTIGLION FIORENTINO

Indirizzo: VIA TRENTO

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop.comunale*)

Area inserita in P.R.G.: SI

Altitudine s.l.m. : 274 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 8.400 mq

Superficie coperta: NO (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: Verde+Parcheggio

Tipologia suolo ⁴ : erba+mattonelle

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti


Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 5 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

1 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale



Area Ricovero Popolazione: Pini – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Pini



Area Ricovero Popolazione: Pini



Area Ricovero Popolazione: Pini



Area Ricovero Popolazione: Pini

SCHEDA: Nuova R**Denominazione Area di emergenza:****Campo di Brolio****Tipologia¹ :** **RP****Tipologia di Rischio:****Coordinate:** 1.731.657,466 E - 4.796.787,910 N
Lat 43°17'17''
Lon. 11°51'19''

Responsabile: vedi rubrica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : CASTIGLION FIORENTINO

Località: BROLIO

Indirizzo: VIA CURIA DI BROLIO

CAP.: 52043 cd. ISTAT 051012

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREAArea sottoposta a Convenzione: NO (*prop.chiesa*)

Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 281 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 4850 mq

Superficie coperta: NO (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: SportivoTipologia suolo ⁴ : Erba**Forniture e sottoservizi:****Energia elettrica**

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Gas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: servizio in appalto

Acqua potabile

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 4 km (Manciano)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

8 km (Castiglion Fiorentino)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale**Nota: probabile costruzione di un centro polifunzionale a breve.**



Area Ricovero Popolazione Nuova R: Campo Chiesa Brolio – vista aerea



Area Ricovero Popolazione Nuova R: Campo Chiesa Brolio

Edificio: Palazzetto dello Sport Meoni

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: loc. Castiglion Fiorentino n. 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 737 546,669 Y: 4 802 859,882	Riferimenti catastali: Foglio: 44 Allegato: Particelle: 902	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	palazzetto dello Sport	palazzetto dello sport	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 9.00 m	Superficie media piano: 2000 mq
	Superficie esterna: 2000 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 4	
	Superficie parch. 1800 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 2000	Anno di ultimazione lavori: 2002	
	Materiale struttura principale(°): 1-2-7 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 45	Ore di fruizione al giorno: 9	Mesi fruizione all'anno: 10
---------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
Altri rischi	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 2 se 5 specificare: (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	s.p. 27	6	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Fognature	Nuove Acque
	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono	n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom
	<input checked="" type="checkbox"/> Internet	
	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	potenza gruppo: 5 kW

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/> Mensa	Note:
	<input type="checkbox"/> Sala riunioni	<input type="checkbox"/> Magazzino	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bagni	<input type="checkbox"/> Ascensore	
	<input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Locali pernottamento	

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Palazzo Comunale

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: Piazza del Municipio n. 12 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 737 031,164 Y: 4 802 919,938	Riferimenti catastali: Foglio: 109 Allegato: Particelle: 234	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	36	36	46

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 4		Altezza media piano: 3.5 m	Superficie media piano: 780 mq
	Superficie esterna:	mq	Tipologia di superficie esterna (*): 1	
	Superficie parch.	mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 1300 circa		Anno di ultimazione lavori:	
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:		(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione			
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.			
	Interventi strutturali eseguiti:			
	<input type="checkbox"/> Sopraelevazione	<input type="checkbox"/> Trasformazione	<input type="checkbox"/> Riparazione	
	<input type="checkbox"/> Ampliamento	<input type="checkbox"/> Interventi strutturali	<input type="checkbox"/> Consolidamento	
	<input type="checkbox"/> Variazione di destinazione	<input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 30	Ore di fruizione al giorno: 6	Mesi fruizione all'anno: 12
---------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
	Metodo di rif.:	
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
	Metodo di rif.:	
	Struttura antisismica? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti	
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4	

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 2 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 1 se 5 specificare: (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	Corso Italia	4	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità <input type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto <input checked="" type="checkbox"/> Fognature	Edison Nuove Acque Nuove Acque
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 2 Gestore: telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input checked="" type="checkbox"/> Uffici <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	---	--	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Polifunzionale Manciano 1/2

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: Piazza del Municipio n. 12 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 733 430,087 Y: 4 801 949,665	Riferimenti catastali: Foglio: 52 Allegato: Particelle: 345	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	centro polifunzionale	centro polifunzionale	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 3.9 m	Superficie media piano: 325 mq
	Superficie esterna: 1500 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 1-3	
	Superficie parch. 300 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 2006	Anno di ultimazione lavori: 2006	
	Materiale struttura principale(°): 1 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 30	Ore di fruizione al giorno: 4	Mesi fruizione all'anno: 12
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
	Metodo di rif.: Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
	Metodo di rif.: Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(\$): 1 (\$): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Loc. Manciano (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	S.P. 25	6	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
	<input checked="" type="checkbox"/> Fognature	Nuove Acque
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino li 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Polifunzionale Manciano 2/2

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: Piazza del Municipio n. 12 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 733 430,087 Y: 4 801 949,665	Riferimenti catastali: Foglio: 52 Allegato: Particelle: 345	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	centro polifunzionale	centro polifunzionale	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 4.65 m	Superficie media piano: 135 mq
	Superficie esterna: 1500 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 1-3	
	Superficie parch. 300 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 2011	Anno di ultimazione lavori: 2012	
	Materiale struttura principale(°): 5 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 30	Ore di fruizione al giorno: 4	Mesi fruizione all'anno: 12
---------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
	Metodo di rif.: Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
	Metodo di rif.: Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Loc. Manciano (**): 1=centro storico; 2=adiacente centro storico; 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	S.P. 25	6	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Fognature	Nuove Acque
	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono	n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom
	<input checked="" type="checkbox"/> Internet	
	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	potenza gruppo: kW
	<input type="checkbox"/> Telefono satellitare	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Polifunzionale Montecchio 1/2

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: loc. Montecchio n. 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 737 307,088 Y: 4 799 324,657	Riferimenti catastali: Foglio: 52 Allegato: Particelle: 345	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	centro polifunzionale	centro polifunzionale	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 6 m	Superficie media piano: 180 mq
	Superficie esterna: 1600 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 3-2	
	Superficie parch. 2000 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 2002	Anno di ultimazione lavori: 2004	
	Materiale struttura principale(°): 7 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 30	Ore di fruizione al giorno: 4	Mesi fruizione all'anno: 12
---------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: % Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: % Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Loc. Montecchio (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	S.R. 71	7	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
	<input type="checkbox"/> Fognature	
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Polifunzionale Montecchio 2/2

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: loc. Montecchio n. 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 737 307,088 Y: 4 799 324,657	Riferimenti catastali: Foglio: 52 Allegato: Particelle: 345	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	centro polifunzionale	centro polifunzionale	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3 m	Superficie media piano: 240 mq
	Superficie esterna: 1600 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 3-2	
	Superficie parch. 2000 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 2002		Anno di ultimazione lavori: 2004
	Materiale struttura principale(°): 1 Se 8 specificare:		(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.
Interventi sulla struttura	<input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 30	Ore di fruizione al giorno: 4	Mesi fruizione all'anno: 12
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
	Metodo di rif.:	
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
Altri rischi	Metodo di rif.:	
	Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti	
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4	

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: Loc. Montecchio (**):1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	S.R. 71	7	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
	<input type="checkbox"/> Fognature	
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Scuola elementare Mencarelli - 1/3

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: loc. Manciano n. 44/c 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 733 799,700 Y: 4 802 150,025	Riferimenti catastali: Foglio: 41 Allegato: Particelle: 242	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	3	3	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 4 m	Superficie media piano: 310 mq
	Superficie esterna: 1490 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 4-2	
	Superficie parch. 680 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 1988	Anno di ultimazione lavori: 1989	
	Materiale struttura principale(°): 7 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 100	Ore di fruizione al giorno: 6	Mesi fruizione all'anno: 10
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
Altri rischi	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: frazione Manciano (**): 1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	s.p. 25	6	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
	<input type="checkbox"/> Fognature	
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	---	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Scuola elementare Mencarelli - 2/3

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: loc. Manciano n. 44/c 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 733 799,700 Y: 4 802 150,025	Riferimenti catastali: Foglio: 41 Allegato: Particelle: 242	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	3	3	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 4 m	Superficie media piano: 390 mq
	Superficie esterna: 1490 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 4 - 2	
	Superficie parch. 680 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 1993	Anno di ultimazione lavori: 1994	
	Materiale struttura principale(°): 1 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 100	Ore di fruizione al giorno: 6	Mesi fruizione all'anno: 10
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
	Metodo di rif.:	
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
Altri rischi	Metodo di rif.:	
	Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti	
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4	

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: frazione Manciano (**): 1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	s.p. 25	6	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
	<input type="checkbox"/> Fognature	
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Cucina	<input checked="" type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	--	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Scuola elementare Mencarelli - 3/3

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: loc. Manciano n. 44/c 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 733 799,700 Y: 4 802 150,025	Riferimenti catastali: Foglio: 41 Allegato: Particelle: 242	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	3	3	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 4 m	Superficie media piano: 105 mq
	Superficie esterna: 1490 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 4 - 2	
	Superficie parch. 680 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 2007		Anno di ultimazione lavori: 2007
	Materiale struttura principale(°): 4 Se 8 specificare:		(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.
Interventi sulla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 100	Ore di fruizione al giorno: 6	Mesi fruizione all'anno: 10
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
	Metodo di rif.:	
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
Altri rischi	Metodo di rif.:	
	Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti	
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4	

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: frazione Manciano (**): 1=centro storico; 2=adiacente centro storico, 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	s.p. 25	6	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
Telefonia	<input type="checkbox"/> Fognature	
	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono	n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom
	<input checked="" type="checkbox"/> Internet	
	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici	<input type="checkbox"/> Mensa	Note:
	<input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni	<input type="checkbox"/> Magazzino	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bagni	<input type="checkbox"/> Ascensore	
	<input type="checkbox"/> Cucina	<input type="checkbox"/> Locali pernottamento	

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Scuola Materna G.B. Schiatti 1/2

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: loc. Montecchio n. 80 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 737 384,156 Y: 4 799 251,495	Riferimenti catastali: Foglio: 73 Allegato: Particelle: 398	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	2	2	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 2	Altezza media piano: 3.00 m	Superficie media piano: 310 mq
	Superficie esterna: 1400 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2	
	Superficie parch. 300 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 1989	Anno di ultimazione lavori: 1990	
	Materiale struttura principale(°): 1 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 60	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
	Metodo di rif.: Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %
	Metodo di rif.: Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(\$): 1 (\$): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: frazione Montecchio (**): 1=centro storico; 2=adiacente centro storico; 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	s.r. 71	7	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
	<input type="checkbox"/> Fognature	
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input checked="" type="checkbox"/> Cucina	<input checked="" type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	--	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato

Edificio: Scuola Materna G.B. Schiatti 2/2

Data censimento: 18/05/2012

Indirizzo: loc. Montecchio n. 80 52043, Castiglion Fiorentino, Arezzo		
Coordinate (Gauss Boaga Ovest): X: 1 737 384,156 Y: 4 799 251,495	Riferimenti catastali: Foglio: 73 Allegato: Particelle: 398	Id struttura Cod. ISTAT Comune: 051002

Referente	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. Cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	
Responsabile	Nominativo: Poli Renato		Indirizzo: Piazza del Municipio, 12	
	Tel. uff.: 0575/656484	Tel. cell.: 348/2512311	Tel. ab.:	

Proprietario	Comune di Castiglion Fiorentino	Atto che disciplina l'utilizzo: nessuno
Utilizzatore	Comune di Castiglion Fiorentino	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	2	2	Struttura d'emergenza

Superficie interna ed esterna	N° totale di piani: 1	Altezza media piano: 3.00 m	Superficie media piano: 100 mq
	Superficie esterna: 1400 mq	Tipologia di superficie esterna (*): 2	
	Superficie parch. 300 mq	(*): 1=Asfalto; 2=Prato; 3=Ghiaia/terra; 4=Autobloccanti/Mattonelle.	
Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione: 2005	Anno di ultimazione lavori: 2005	
	Materiale struttura principale(°): 1 Se 8 specificare:	(°): 1=Cemento armato; 2=Acciaio; 3=Acciaio-calcestruzzo; 4=Muratura; 5=Legno; 6=Misto (muratura e c.a.); 7=Prefabbricati in c.a o c.a.p.; 8=Altro.	
Interventi sulla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione		
	Anno di progettazione ultimo intervento: Tipologia intervento(♦): (♦): 1=Adeguamento; 2=Miglioramento; 3=Intervento o riparazione locale; 4=Altro.		
	Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione di destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento		

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: 60	Ore di fruizione al giorno: 8	Mesi fruizione all'anno: 10
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
	Metodo di rif.:	
	Esiste verifica della sicurezza globale: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO se SI indice: %	
Altri rischi	Metodo di rif.:	
	Struttura antisismica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti	
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4	

Geomorfologia	Edificio posizionato su suolo(§): 1 (§): 1=Pianeggiante, 2=pendio, 3=Cresta.		
Ubicazione	Ubicazione (**): 5 se 5 specificare: frazione Montecchio (**): 1=centro storico; 2=adiacente centro storico; 3=zona nuova edificazione, 4=zona industriale, 5=altro da specificare.		
Viabilità di accesso	Denominazione via	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)
	s.r. 71	7	
Elisuperficie	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente Elisuperficie più vicina a km in loc. Se presente: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		

Forniture e servizi	Tipologia	Gestore
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano	Estraenergie
	<input type="checkbox"/> GPL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto	Nuove Acque
	<input type="checkbox"/> Fognature	
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 1 Gestore: telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare	
Gruppo elettrogeno	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO potenza gruppo: kW	

Locali presenti	<input type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input checked="" type="checkbox"/> Cucina	<input checked="" type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Locali pernottamento	Note:
------------------------	--	--	-------

Accessibilità disabili	<input checked="" type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Adattabile <input type="checkbox"/> Assente
-------------------------------	---

Note	
-------------	--

Castiglion Fiorentino lì 18/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE
Boschetti Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Poli Renato