



# **Piano intercomunale di Protezione Civile**



**Comune di  
Foiano della Chiana**

## **05 - PARTE SPECIALE COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA MODELLO ORGANIZZATIVO E PROCEDURE**

**ALLEGATI da 1 a 5**

## **INDICE ALLEGATI:**

**ALLEGATO 1: LISTA “DITTE PER L’EMERGENZA”**

**ALLEGATO 2: LISTA “MANIFESTAZIONI, FIERE E MERCATI CON AFFLUSSO DI PUBBLICO”**

**ALLEGATO 3: RUBRICA TELEFONICA E FUNZIONI ATTRIBUITE**

**ALLEGATO 4 : SCHEDATURE AREE DI EMERGENZA ED EDIFICI STRATEGICI**

**ALLEGATO 5: MODULISTICA COMUNE**

## ALLEGATO 1: LISTA “DITTE PER L’EMERGENZA”

La lista ditte per l'emergenza dovrà essere compilata a carattere semestrale se vi sono modifiche sostanziali;

[illegible]

NOME DITTA, INDIRIZZO, REFERENTE, RECAPITI: inserire tutte le coordinate utili per identificare e contattare la ditta.

MEZZI: indicare in modo sintetico l'elenco dei mezzi principali e delle loro caratteristiche es: trattore 160 cv con lama anteriore, escavatore 100 quintali, dumper cingolato, autocarro 60 quintali ribaltabile con braccio meccanico, ecc.

**ALLEGATO 2: LISTA “MANIFESTAZIONI, FIERE E MERCATI CON AFFLUSSO DI PUBBLICO”**[illegible]

DATA INIZIO E FINE: indicare l'arco temporale nel quale si svolge la manifestazione

TITOLO: Nome della manifestazione

**REFERENTE E CONTATTI:** Indicare il referente/i dell'organizzazione e i contatti telefonici (anche cellulari)

**ORARI E LUOGO:** Orari di apertura al pubblico e luogo di svolgimento, es capo sportivo via delle Signorie, centro storico Civitella

**STRUTTURA:** Indicare eventuali strutture, tipologia, numero e dimensioni, es: n. 20 stand gazebo 4x4, tribuna 80 persone, tendone 50x20m con tavoli per cena al coperto 200 persone ecc.

**AFFLUSSO PREVISTO:** indicare il numero massimo di persone in contemporanea che si prevede.

### ALLEGATO 3: RUBRICA TELEFONICA E FUNZIONI ATTRIBUITE

Si ripropone la tabella al par. 2.2 della “parte Speciale” del Comune di Foiano della Chiana, integrata dai riferimenti telefonici ed altre figure di riferimento quali Carabinieri, CFS, Polizia, Farmacie, Casa della Salute ed attività commerciali per beni di prima necessità. Per ulteriori contatti si rimanda alla parte Generale del Centro Intercomunale.

#### 3.1 – SOGGETTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE

<b>Sindaco</b> <i>Autorità di protezione Civile, responsabile del C.O.C.</i>		<b>Francesco Sonnati</b> Tel. 348.2817258 Email. <a href="mailto:fsonnati@comune.foiano.ar.it">fsonnati@comune.foiano.ar.it</a>
<b>Vicesindaco</b> Delegato del Sindaco in sua assenza ed in assenza dell'Assessore con delega alla Protezione Civile		<b>Franci Jacopo</b> Tel. 333.3532618 Email. <a href="mailto:jfranci@comune.foiano.ar.it">jfranci@comune.foiano.ar.it</a>
<b>Assessorato alla Protezione Civile</b> Delegato del Sindaco in sua assenza		<b>Bigliazzi Elena</b> Tel. 348.7632747 Email. <a href="mailto:belena@comune.foiano.ar.it">belena@comune.foiano.ar.it</a>
<b>Responsabile Ufficio Protezione Civile</b>	<b>Funzione pianificazione</b> <b>Responsabile di Protezione Civile</b>	<b>Giuseppe Magnelli</b> Tel. 348.2817081 Email. <a href="mailto:gmagnelli@comune.foiano.ar.it">gmagnelli@comune.foiano.ar.it</a>
<b>Polizia Municipale</b>	<b>Funzione strutture operative locali,</b> <b>Funzione viabilità</b> <b>Gestione telecomunicazioni (RADIO)</b>	<b>Giuseppe Magnelli</b> Tel. emergenze 348.2842377 Email. <a href="mailto:gmagnelli@comune.foiano.ar.it">gmagnelli@comune.foiano.ar.it</a>
<b>Tecnico Manutentiva e Qualità Urbana</b>	<b>Funzione tecnica e pianificazione</b> <b>Funzione servizi essenziali</b> <b>Funzione materiali e Mezzi</b> <b>Censimento danni a persone e cose</b>	<b>Giovanni De Corso</b> Tel. 348.2817265 Email. <a href="mailto:gdecorso@comune.foiano.ar.it">gdecorso@comune.foiano.ar.it</a>
<b>Ambiente , Edilizia Privata e S.U.A.P.</b>	<b>Funzione censimento danni a persone e cose</b> <b>Funzione sanità e Veterinaria</b>	<b>Giovanni De Corso</b> Tel. 348.2817265 Email. <a href="mailto:gdecorso@comune.foiano.ar.it">gdecorso@comune.foiano.ar.it</a>
<b>Anagrafe, Scuola e Servizi Sociali</b>	<b>Funzione assistenza alla popolazione, assistenza sociale</b>	<b>Paola Pacelli</b> Tel.0575.643229 Email. <a href="mailto:ppacelli@comune.foiano.ar.it">ppacelli@comune.foiano.ar.it</a> <b>Lucia Mazzetti</b> Tel. 0575.643235 Email. <a href="mailto:lmazzetti@comune.foiano.ar.it">lmazzetti@comune.foiano.ar.it</a>

### 3.2 – ALTRI SOGGETTI

<b>Carabinieri</b>	Via Cesare Battisti 50, tel: 0575.648006	
<b>Polizia Stradale</b>	<b>Sezione Polizia Stradale Arezzo</b> , Via Leone Leoni, 16, 52100 Arezzo	0575.35931
	<b>Polizia Stradale (battifolle)</b> , Localita' Battifolle, 36/A, Arezzo AR	0575.36651
<b>Corpo Forestale dello Stato - C.F.S.</b>	<b>Comando Stazione C.F.S.</b> - Piazza Della Seta 3 - 52044 Cortona (AR)	0575.62057
	<b>Staz.Carabinieri Forestale</b> - Via P. Nenni 22 - 52048 Monte S. Savino (AR)	0575.844350
<b>Farmacie</b>	<b>Farmacia Rubino Dr. Lucia</b> - Corso Vittorio Emanuele, 108 - 0575 648020	
	<b>Farmacia Franceschini</b> - Corso Vittorio Emanuele, 39	0575.648059
	<b>Farmacia Comunale</b> - c/o Valdichiana Outlet Village, v. E. Ferrari, 5	0575.1788141
	<b>Farmacia Santa Vittoria</b> - Via S. Vittoria, 67/71	0575.661400
<b>Casa della Salute</b>	<b>Casa della Salute</b> - Foiano della Chiana, Via Umberto I°, 83	0575.639550
<b>Generi Alimentari</b>	<b>Montecarlo Food</b> (ingrosso alimentari) - Via delle Farniole, 2/B	0575.642292
	<b>COOP</b> - Via della Repubblica, 21	0575.649780
	<b>Grotti Snc</b> - Via di Cortona, 80	0575.649055
	<b>Penny Market</b> - Foiano Della Chiana Via Repubblica, 1b/1c	0575.642148
	<b>PENNY Market</b> Via delle Farniole, 29	02.927241
	<b>PENNY Market</b> Viale della Resistenza, 67	02.927241
	<b>Pacifico Stella</b> – Viale S. Vittoria, 4, Pozzo della Chiana	0575.66955
	<b>Sidis Minimarket</b> - Viale S. Vittoria, 17, Pozzo della Chiana	0575.66723
	<b>4m Srls</b> - Via del Duca, 184	333.8118808
	<b>Despar</b> – Via G. di Vittorio, 56	0575.640486
	<b>Papaya Frutta Verdura</b> - Viale della Resistenza, 1	0575.648159
	<b>Minimarket Ali.Va. Srl</b> – Via Cairoli, 43	0575.648145
	<b>Macelleria Cruscanti Lino</b> - Via Cesare Battisti, 10	0575.648167
	<b>Non Solo Carne Di Torresi Sergio</b> - Viale della Resistenza, 2	0575.641451
	<b>Az.Agricola Fierli Macelleria</b> - via del Duca, 159	333.8118808
	<b>Macelleria Cruscanti</b> - Via S. Vittoria, 8, Pozzo della Chiana	0575.66914
<b>Materiali Edili Ferramenta</b>	<b>Marcelli Materiali Edili</b> - Via Piana, 32	0575.648113
	<b>M.A.E.S. di Sonnatì Paolo e C. s.a.s.</b> - Via D'Arezzo, 130/E	0575.643020
	<b>Agricola Foianese</b> - Via Piana, 50	0575.660431
<b>Distributori di Carburanti</b>	<b>ESSO</b> - Ss 327	340.9217037
	<b>OP Petroli</b> - Via d'Arezzo, 49	075.8355705
	<b>Tamoil</b> - SP327 km 14.500	0575.66811
	<b>Stazione di Servizio</b> - Eni - Via delle Farniole, 27	0575.649133

## **ALLEGATO 4 : SCHEDATURE AREE DI EMERGENZA ED EDIFICI STRATEGICI**

**AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE**

**AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE**

**AREE AMMASSAMENTO SOCCORRITORI**

**SCHEDE EDIFICI STRATEGICI**

**Denominazione Area di emergenza:**

**Parcheggio Outlet**

**Tipologia<sup>1</sup> :** **AP**

**Tipologia di Rischio:**

**Coordinate:** 1.727.398,644 E - 4.789.619,304 N  
Lat 43°13'28''  
Lon. 11°48'01''

Responsabile: Dirigente Outlet

Telefono: 0575.649926 Fax.: 0575.642549

e-mail : [info@valdichianaoutlet.it](mailto:info@valdichianaoutlet.it)

Reperibilità H24: 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)

Provincia: AREZZO

Comune : FOIANO DELLA CHIANA

Località: FARNIOLE

Indirizzo:

CAP.: 52045 cd. ISTAT 051018

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. privata*)

Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 249 m

Morfologia <sup>2</sup>: sub-pianeggiante

Superficie mq : 17.389 mq

Superficie coperta: NO (se si vedi scheda relativa)

Possibilità di espansione: SI 1.750 mq

Destinazione d'uso <sup>3</sup>: parcheggio

Tipologia suolo <sup>4</sup> : asfalto

**Forniture e sottoservizi:**

**Energia elettrica**

Ente gestore

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

**Gas**

Ente gestore

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

**Acqua potabile**

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

**Acque reflue**

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

**Trasporti**

Elisuperficie :

NO

Distanza più prossima: 2 km (Bettolle - Siena)

Raggiungibile dai mezzi pesanti:

SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>:

strada provinciale



Area Attesa Popolazione: Parcheggio Outlet – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio Outlet





Area Attesa Popolazione: Parcheggio Outlet



Area Attesa Popolazione: Parcheggio Outlet



**SCHEDA: 051018-AP02****Denominazione Area di emergenza:****Parcheggio via della Libertà****Tipologia<sup>1</sup> :** AP**Tipologia di Rischio:****Coordinate:** 1.728.883,365 E - 4.792.900,047 N  
Lat 43°15'15''  
Lon. 11°49'08''**Responsabile:** Responsabile Protezione Civile  
Comune di Foiano della Chiana**Telefono:** 0575/6431 **Fax :** -----**e-mail :** [comunefoiano@legalmail.it](mailto:comunefoiano@legalmail.it)**Reperibilità H24:** 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)**Provincia:** AREZZO**Comune :** FOIANO DELLA CHIANA**Località:** FOIANO DELLA CHIANA**Indirizzo:** VIA DELLA LIBERTA'**CAP.:** 52045 **cd. ISTAT** 051018**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	NO ( <i>prop. comunale</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	310 m	Morfologia <sup>2</sup> :	su pendio
Superficie mq :	1.100 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 1.000 mq	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	parcheggio
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	asfalto		

**Forniture e sottoservizi:****Energia elettrica**

Ente gestore

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

**Gas**

Ente gestore

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

**Acqua potabile**

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

**Acque reflue**

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

**Trasporti**Elisuperficie : NO | Distanza più prossima: 4 km (Bettolle - Siena) |

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>: strada comunale





Area Attesa Popolazione: Parcheggio via della Libertà – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio via della Libertà



Area Attesa Popolazione: Parcheggio via della Libertà





**SCHEDA: 051018-AP03****Denominazione Area di emergenza:****Parcheggio Via D. Alighieri****Tipologia<sup>1</sup> :** AP**Tipologia di Rischio:****Coordinate:** 1728498,074 E - 4793023,200 N  
Lat 43°15'19''  
Lon. 11°48'52''**Responsabile:** Responsabile Protezione Civile  
Comune di Foiano della Chiana**Telefono:** 0575/6431 **Fax :** -----**e-mail :** [comunefoiano@legalmail.it](mailto:comunefoiano@legalmail.it)**Reperibilità H24:** 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)**Provincia:** AREZZO**Comune :** FOIANO DELLA CHIANA**Località:** FOIANO DELLA CHIANA**Indirizzo:** VIA DANTE ALIGHIERI**CAP.:** 52045 **cd. ISTAT** 051018**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	NO ( <i>prop. comunale</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	304 m	Morfologia <sup>2</sup> :	sub pianeggiante
Superficie mq :	1.690 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	parcheggio
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	asfalto		

**Forniture e sottoservizi:****Energia elettrica** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore

**Gas** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore

**Acqua potabile** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Acque reflue** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Trasporti**

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 4 km (Bettolle - Siena)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>: strada comunale**STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**

Tipo di struttura <sup>6</sup> :	edificio	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :	prefabbricato	Sistemi antincendio:	SI estintori
Scale di sicurezza:	Ingresso piano terra (non necessarie)		

**Capacità ricettiva**

N. persone ospitabili: (da attrezzare)

N. addetti: 4 (manutenzioni)

Accessi e servizi per p.d.h.: NO

N. Servizi igienici : 3

N. Posti letto : (da attrezzare)

Cucina interna: NO

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: NO

Infermeria/Ambulatorio: NO

**Attrezzature**

Presenza generatori: NO

C/S meccanizzato: NO

Dim. Max colli stivabili (m) -



Area Attesa Popolazione: Parcheggio via D. Alighieri – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio via D. Alighieri



Area Attesa Popolazione: Parcheggio via D. Alighieri



Area Attesa Popolazione: Parcheggio via D. Alighieri





Area Attesa Popolazione: Parcheggio via D. Alighieri



**SCHEDA: 051018-AP04****Denominazione Area di emergenza:****Parcheggio P.zza I° Maggio****Tipologia<sup>1</sup> :** AP**Tipologia di Rischio:****Coordinate:** 1.729.218,608 E - 4.794.895,601 N  
Lat 43°16'20''  
Lon. 11°49'27''**Responsabile:** Responsabile Protezione Civile  
Comune di Foiano della Chiana**Telefono:** 0575/6431 **Fax :** -----**e-mail :** [comunefoiano@legalmail.it](mailto:comunefoiano@legalmail.it)**Reperibilità H24:** 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)**Provincia:** AREZZO**Comune :** FOIANO DELLA CHIANA**Località:** RENZINO**Indirizzo:** VIA I° MAGGIO**CAP.:** 52045 **cd. ISTAT** 051018**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	NO ( <i>prop. comunale</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	248 m	Morfologia <sup>2</sup> :	sub pianeggiante
Superficie mq :	4.000 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	parcheggio
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	asfalto		

**Forniture e sottoservizi:****Energia elettrica** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore

**Gas** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore

**Acqua potabile** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Acque reflue** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Trasporti**

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 6 km (Bettolle - Siena)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>: strada provinciale



Area Attesa Popolazione: Parcheggio I° Maggio Renzino – vista aerea





Area Attesa Popolazione: Parcheggio I° Maggio



Area Attesa Popolazione: Parcheggio I° Maggio





Area Attesa Popolazione: Parcheggio I° Maggio



**SCHEDA: 051018-AP05****Denominazione Area di emergenza:****Campo Sportivo - Pozzo****Tipologia<sup>1</sup> :** AP**Tipologia di Rischio:****Coordinate:** 1727007,150 E - 4796799,098 N  
Lat 43°17'22''  
Lon. 11°47'52''**Responsabile:** Responsabile Protezione Civile  
Comune di Foiano della Chiana**Telefono:** 0575/6431**Fax :** -----**e-mail :** [comunefoiano@legalmail.it](mailto:comunefoiano@legalmail.it)**Reperibilità H24:** 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)**Provincia:** AREZZO**Comune :** FOIANO DELLA CHIANA**Località:** POZZO DELLA CHIANA**Indirizzo:** VIALE S. VITTORIA**CAP.:** 52045 **cd. ISTAT** 051018**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	NO ( <i>prop. comunale</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	302 m	Morfologia <sup>2</sup> :	sub pianeggiante
Superficie mq :	2.700 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	sportivo
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	erba		

**Forniture e sottoservizi:****Energia elettrica** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore

**Gas** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore

**Acqua potabile** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Acque reflue** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Trasporti**

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 8 km (Bettolle - Siena)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>: strada provinciale**Nota: gestione Nuova AC Foiano****STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**Tipo di struttura <sup>6</sup>: spogliatoio Struttura antisismica: NOTipologia costruttiva <sup>7</sup>: muratura Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

**Capacità ricettiva**

N. persone ospitabili: - Presenza generatori: NO

N. addetti: 0 C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: NO Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 3

N. Posti letto : -

Cucina interna: NO

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: NO

Infermeria/Ambulatorio: NO





Area Attesa Popolazione: Campo Sportivo Pozzo – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Campo Sportivo Pozzo



Area Attesa Popolazione: Campo Sportivo Pozzo





**Denominazione Area di emergenza:**

**Parcheggio Outlet**

**Tipologia<sup>1</sup> :** **RP**

**Tipologia di Rischio:**

**Coordinate:** 1.727.497,302 E - 4.789.552,095 N  
Lat 43°13'28''  
Lon. 11°48'01''

Responsabile: Dirigente Outlet

Telefono: 0575.649926 Fax.: 0575.642549  
e-mail : [info@valdichianaoutlet.it](mailto:info@valdichianaoutlet.it)

Provincia: AREZZO

Comune : FOIANO DELLA CHIANA

Località: FARNIOLE

Indirizzo:

CAP.: 52045 cd. ISTAT 051018

Reperibilità H24: 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	NO ( <i>prop. privata</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	249 m	Morfologia <sup>2</sup> :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	27.000 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 2.700 mq	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	parcheggio
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	asfalto		

**Forniture e sottoservizi:**

<b>Energia elettrica</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Gas</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Acqua potabile</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

<b>Acque reflue</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

**Trasporti**

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 2 km (Bettolle - Siena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante <sup>5</sup> :	strada provinciale	



Area Ricovero Popolazione: Parcheggio Outlet – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Parcheggio Outlet



Area Ricovero Popolazione: Parcheccio Outlet



Area Ricovero Popolazione: Parcheccio Outlet



**Denominazione Area di emergenza:**

**Campo Sportivo - Pozzo**

**Tipologia<sup>1</sup> :** **RP**

**Tipologia di Rischio:**

**Coordinate:** 1726989,749 E - 4796749,573 N  
Lat 43°17'22''  
Lon. 11°47'52''

**Responsabile:** Responsabile Protezione Civile  
Comune di Foiano della Chiana

**Telefono:** 0575/6431 **Fax :** -----

**e-mail :** [comunefoiano@legalmail.it](mailto:comunefoiano@legalmail.it)

**Reperibilità H24:** 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)

**Provincia:** AREZZO

**Comune :** FOIANO DELLA CHIANA

**Località:** POZZO DELLA CHIANA

**Indirizzo:** VIALE S. VITTORIA

**CAP.:** 52045 **cd. ISTAT** 051018

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	NO ( <i>prop. comunale</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	302 m	Morfologia <sup>2</sup> :	sub pianeggiante
Superficie mq :	2.500 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	sportivo
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	erba		

**Forniture e sottoservizi:**

<b>Energia elettrica</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Gas</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Acqua potabile</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

<b>Acque reflue</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

**Trasporti**

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 8 km (Bettolle - Siena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante <sup>5</sup> :	strada provinciale	

**Nota: gestione Nuova AC Foiano**

**STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**

Tipo di struttura <sup>6</sup> :	spogliatoio	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :	muratura	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		

**Capacità ricettiva**

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	0
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO
N. Servizi igienici :	3
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	NO
Infermeria/Ambulatorio:	NO

**Attrezzature**

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Pozzo – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Pozzo



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Pozzo

**Denominazione Area di emergenza:**

**Stadio Comunale - Foiano**

**Tipologia<sup>1</sup> :** **RP**

**Tipologia di Rischio:**

**Coordinate:** 1.729.067,247 E - 4.792.373,545 N  
Lat 43°14'58''  
Lon. 11°49'17''

**Responsabile:** Responsabile Protezione Civile  
Comune di Foiano della Chiana

**Telefono:** 0575/6431 **Fax :** -----

**e-mail :** [comunefoiano@legalmail.it](mailto:comunefoiano@legalmail.it)

**Reperibilità H24:** 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)

**Provincia:** AREZZO

**Comune :** FOIANO DELLA CHIANA

**Località:** FOIANO DELLA CHIANA

**Indirizzo:** VIA ANTICA

**CAP.:** 52045 **cd. ISTAT** 051018

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	SI ( <i>prop. comunale</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	278 m	Morfologia <sup>2</sup> :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	7.100 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 700 mq	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	sportivo
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	erba		

**Forniture e sottoservizi:**

<b>Energia elettrica</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Gas</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Acqua potabile</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

<b>Acque reflue</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

**Trasporti**

Elisuperficie :	SI (atterraggio pegaso, anche notturno)	Distanza più prossima: 4 km (Bettolle - Siena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante <sup>5</sup> :	strada comunale	DAE: SI

**Nota: gestione Nuova AC Foiano**

**STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**

Tipo di struttura <sup>6</sup> :	spogliatoio	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :	muratura	Sistemi antincendio:	SI: estintori - 2
Scale di sicurezza:	SI scala unica		

**Capacità ricettiva**

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1 (Custode)
Accessi e servizi per p.d.h.:	4 a P.T.
N. Servizi igienici :	6
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	SI
N. Capacità pasti per ora:	50
Refettorio:	SI
Infermeria/Ambulatorio:	SI, ad uso sportivo

**Attrezzature**

Presenza generatori:	SI (60 KW)
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-
Possibilità di posti letto n.50 nella palestra a m.200	
Struttura fissa modulare con copertura a telo dim: 11mx11m	





Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale





Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale



Area Ricovero Popolazione: Stadio Comunale

**SCHEMA: 051018-RP04****Denominazione Area di emergenza:****Campo Sportivo Secondario Foiano**  
(in fase di riqualificazione)**Tipologia<sup>1</sup> :** RP**Tipologia di Rischio:****Coordinate:** 1.729.257,313 E - 4.792.350,122 N  
Lat 43°14'56''  
Lon. 11°49'25''**Responsabile:** Responsabile Protezione Civile  
Comune di Foiano della Chiana**Telefono:** 0575/6431**Fax :** -----**e-mail :** [comunefoiano@legalmail.it](mailto:comunefoiano@legalmail.it)**Reperibilità H24:** 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)**Provincia:** AREZZO**Comune :** FOIANO DELLA CHIANA**Località:** FOIANO DELLA CHIANA**Indirizzo:** VIA STRADONE LAZZERI**CAP.:** 52045 **cd. ISTAT** 051018**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	SI ( <i>prop. comunale</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	270 m	Morfologia <sup>2</sup> :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	5.500 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	sportivo
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	terra		

**Forniture e sottoservizi:****Energia elettrica** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore

**Gas** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore

**Acqua potabile** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Acque reflue** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : \_\_\_\_\_m

Ente gestore: Nuove Acque

**Trasporti**

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 4 km (Bettolle - Siena)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante<sup>5</sup>: strada comunale**STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**

Tipo di struttura <sup>6</sup> :	spogliatoio	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :	muratura	Sistemi antincendio:	SI estintori
Scale di sicurezza:	NO		

**Capacità ricettiva**

N. persone ospitabili: -

N. addetti: 1(Custode)

Accessi e servizi per p.d.h.: NO

N. Servizi igienici : 3

N. Posti letto : -

Cucina interna: NO

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: NO

Infermeria/Ambulatorio: NO

**Attrezzature**

Presenza generatori: NO

C/S meccanizzato: NO

Dim. Max colli stivabili (m) -





Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo – vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo

**Denominazione Area di emergenza:**

**Campo Sportivo - Renzino**

**Tipologia<sup>1</sup> :** **RP**

**Tipologia di Rischio:**

**Coordinate:** 1.729.146,032 E - 4.793.949,732 N  
Lat 43°15'48''  
Lon. 11°49'22''

Responsabile: Presidente Circolo  
A.R.C.I. Renzino

Telefono: 0575/649155 Fax : -----

e-mail : [comunefoiano@legalmail.it](mailto:comunefoiano@legalmail.it)

Reperibilità H24: 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)

Provincia: AREZZO

Comune : FOIANO DELLA CHIANA

Località: RENZINO

Indirizzo:

CAP.: 52045 cd. ISTAT 051018

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	NO ( <i>prop. privato</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	249 m	Morfologia <sup>2</sup> :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	7.500 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 3.500 mq	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	sportivo
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	erba		

**Forniture e sottoservizi:**

<b>Energia elettrica</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Gas</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Acqua potabile</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

<b>Acque reflue</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

**Trasporti**

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 5 km (Bettolle - Siena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante <sup>5</sup> :	strada comunale	

**Nota: gestione ARCI Renzino**

**STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**

Tipo di struttura <sup>6</sup> :	spogliatoio+cucina	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva <sup>7</sup> :	muratura	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		

**Capacità ricettiva**

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	5
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	SI
N. Capacità pasti per ora:	100
Refettorio:	SI
Infermeria/Ambulatorio:	NO

**Attrezzature**

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-

**Note:da riperimetrare**





Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Renzino– vista aerea



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Renzino



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Renzino



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Renzino





Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Renzino



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Renzino



Area Ricovero Popolazione: Campo Sportivo Renzino

**Denominazione Area di emergenza:**

**Foro Boario**

**Tipologia<sup>1</sup> :** AS

**Tipologia di Rischio:**

**Coordinate:** 1728948,477 E – 4792400,132 N  
Lat 43°14'58''  
Lon. 11°49'12''

**Responsabile:** Responsabile Protezione Civile  
Comune di Foiano della Chiana

Provincia: AREZZO

Comune : FOIANO DELLA CHIANA

Località: FOIANO DELLA CHIANA

Indirizzo: VIA ANTICA

CAP.: 52045 cd. ISTAT 051018

Telefono: 0575/6431 Fax : -----e-mail :

e-mail : [comunefoiano@legallmail.it](mailto:comunefoiano@legallmail.it)

Reperibilità H24: 348.2817258 (SINDACO)  
348.2842377 (P.M.)

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA**

Area sottoposta a Convenzione:	NO ( <i>prop. comunale</i> )	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	288 m	Morfologia <sup>2</sup> :	su pendio
Superficie mq :	2.900 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso <sup>3</sup> :	parcheggio
Tipologia suolo <sup>4</sup> :	asfalto		

**Forniture e sottoservizi:**

<b>Energia elettrica</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Gas</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore		

<b>Acqua potabile</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

<b>Acque reflue</b>	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

**Trasporti**

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 4 km (Bettolle - Siena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante <sup>5</sup> :	strada comunale	





Ammassamento soccorritori: Foro Boario – vista aerea



Ammassamento soccorritori: Foro Boario



Ammassamento soccorritori: Foro Boario



Ammassamento soccorritori: Foro Boario



**N°STRUTTURA: 0510180018**

## Dati generali e Localizzazione geografica

<b>Denominazione:</b> Centro Operativo Comunale C.O.C. Foiano della Chiana – Sede Municipio			
<b>Comune:</b> Foiano della Chiana		<b>Località:</b>	
<b>Indirizzo:</b> Piazza Cavour		<b>N. civico:</b> 1	<b>CAP:</b> 52045
<b>Proprietario</b>	Comune di Foiano della Chiana		
<b>Coordinate (Gauss Boaga):</b>	X: 1728821,5281 Y: 4792708,0361		
<b>Riferimenti catastali:</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Foglio/i</b>	<b>Particella/e</b>
	Foiano della Chiana (AR)	23	175

## Caratteristiche strutturali

<b>Superficie interna ed esterna</b>	<b>N° totale di piani:</b> 5	<b>Altezza media piano:</b> m 3,65	<b>Superficie media piano:</b> mq 375
	<b>Superficie esterna di pertinenza della struttura:</b> mq 500,00	<b>Tipologia prevalente di superficie esterna:</b> <small>(solo se c'è la superficie esterna di pertinenza)</small> Asfalto Prato/erba/verde Terra/Ghiaia <b>Pavimentata X</b> Calcestruzzo/cemento Sintetico ALTRO N.B SCELTA SINGOLA (Non si può selezionare più di una tipologia)	
	<b>Superficie esterna di pertinenza dedicata a parcheggio:</b> mq 100,00		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	<b>Anno di progettazione:</b> XVI secolo	<b>Anno di ultimazione lavori:</b> XVI secolo (interventi successivi non databili)	
	<b>Materiale struttura principale:</b> Cemento armato Acciaio Acciaio-calcestruzzo <b>Muratura; X</b> Legno Misto (muratura e c.a.) Prefabbricati in c.a o c.a.p. ALTRO N.B SCELTA SINGOLA (Non si può selezionare più di una tipologia)		
<b>Interventi sulla struttura</b>	<b>Interventi eseguiti sulla strutt. dopo la costruzione</b> nessuno		<b>Anno di progett. ultimo intervento:</b> ----
	<b>Tipologia intervento:</b> N.B SCELTA SINGOLA (Non si può selezionare più di una tipologia) Adeguamento      Miglioramento      Intervento o riparazione locale      ALTRO <b>NESSUNO</b>		
	<b>Interventi strutturali eseguiti:</b> N.B SCELTA MULTIPLA (Si possono selezionare più tipologie) Sopraelevazione      Ampliamento      Variazione di destinazione Trasformazione      Interventi strutturali      Miglioramento Riparazione      Consolidamento		



## Ubicazione ambientale

<b>Geomorfologia</b>	<b>Struttura posizionata su suolo:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pianeggiante ..... <input type="checkbox"/> Pendio ..... <input type="checkbox"/> Cresta ..... <input type="checkbox"/> Sub – <i>Pianeggiante</i> <b>N.B SCELTA SINGOLA (Non si può selezionare più di una tipologia)</b>	
<b>Ubicazione</b>	<b>Ubicazione :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Centro storico; <input type="checkbox"/> Adiacente centro storico, <input type="checkbox"/> Zona nuova edificazione, <input type="checkbox"/> Zona industriale, <input type="checkbox"/> ALTRO <b>N.B SCELTA SINGOLA</b> <b>(Non si può selezionare più di una tipologia)</b>	

**Se ALTRO specificare:**

## Accessibilità

	Denominazione viaria	Larghezza stradale (m)	Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli.. )
<b>Viabilità di accesso</b>	Via Ricasoli	circa 5,00	via interna a centro storico
<b>Elisuperficie</b>	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente <b>Se presente:</b> <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata al volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale <b>N.B SCELTA MULTIPLA (Si possono selezionare più tipologie)</b> <b>Elisuperficie più vicina a km 1 in loc.: zona campo sportivo – via Antica/foro boario</b>		

## Rischi

<b>Verifica di sicurezza</b>	<b>Esiste valutazione della vulnerabilità sismica:</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>se SI indice: .....%</b>	
	<b>Metodo di rif. per la valutazione della vulnerabilità:</b>	
	<b>Nominativo Tecnico che ha effettuato la valutazione:</b>	
	<b>Esiste verifica della sicurezza globale:</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>se SI indice: 0,433%</b>	
<b>Rischi Territoriali</b>	<b>Metodo di rif. per la valutazione della sicurezza: rif. NTC 2018</b>	
	<b>Nominativo Tecnico che ha effettuato la valutazione: Ing. Andrea Amerighi</b>	
	<b>Struttura antisismica?</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Fenomeni franosi:</b> <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti <b>Area a rischio idrogeologico: Frana</b> <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 <b>Alluvione</b> <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4	

SCHEDA FUNZIONE:		N° struttura	N°funzione (1 di n)		
Denominazione	MUNICIPIO – Sede COC				
Destinazione d'uso specifica	39 - 33				
Aggr.scolastico	(Solo per le scuole con Palestra dislocata in un altro edificio)				
Tipo forze operative					
Tipo di struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio Strategico (ES) <input type="checkbox"/> Edificio Rilevante (ER) <input type="checkbox"/> Edificio generico (ED) <i>N.B. SCELTA MULTIPLA (Si possono selezionare più tipologie)</i>				
Eventuale uso in emergenza	<input type="checkbox"/> Attesa Popolazione (AP). <input type="checkbox"/> Ricovero Popolazione (RP) <input type="checkbox"/> Ammassamento Soccorritori(AS) <i>N.B SCELTA MULTIPLA (Si possono selezionare più tipologie)</i>				
Referente	Nominativo: Sindaco Francesco Sonnati Indirizzo: Via del Cimitero n.29 Tel. uff.: <b>0575 643200</b> Tel. Cell.: <b>348.2817258</b> Tel. ab.:				
Responsabile	Nominativo: Sindaco Francesco Sonnati Indirizzo: Via del Cimitero n.29 Tel. uff.: <b>0575 643200</b> Tel. cell.: <b>348.2817258</b> Tel. ab.:				
Dati di esposizione	Persone mediamente presenti: <b>30</b> Ore di fruizione al giorno: <b>8</b> Mesi fruizione all'anno: <b>12</b>				
Forniture e servizi	Fornitura	Allaccio alla rete	Gestore	Tipo	Distribuzione
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità	<input checked="" type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO	enel		
	Se Tipo = Gruppo elettrogeno potenza gruppo: kW				
	<input checked="" type="checkbox"/> Riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO	estra		
	<input checked="" type="checkbox"/> Acqua potabile	<input checked="" type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO	Nuove Acque Spa		
	<input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Nuove Acque Spa		
Telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono    N°. linee telefoniche: 1    Gestore: Telecom <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare				
Locali presenti	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Uffici  <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni  <input checked="" type="checkbox"/> Magazzino  <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore  <input type="checkbox"/> Infermeria  <input type="checkbox"/> Refettorio  <input type="checkbox"/> Locali pernottamento            N° posti letto: 0            N° pers.ospitabili: 0         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Bagni    N°: 3  <input type="checkbox"/> Cucine    N° pasti/h:  <input type="checkbox"/> Scale di sicurezza  <input type="checkbox"/> C/S meccanizzato  <input type="checkbox"/> Sistema antincendio            Dim. Max colli:  <input type="checkbox"/> Palestra  <i>(Solo per le scuole con Palestra interna non dislocata in un altro edificio)</i> </div> <div>           Note:         </div> </div>				
Accessibilità disabili	<input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Adattabile <input checked="" type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/> Completa <i>N.B SCELTA SINGOLA (Non si può selezionare più di una tipologia)</i>				

Data compilazione scheda:

marzo 2019

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Arch. Mario Cherri – Ing. Riccardo Pasquini

Arch. Mario Cherri

Edificio: **Polifunzionale Calcio Foiano della Chiana**

Data censimento: **24/05/2012**

Indirizzo: **Foiano della Chiana**

**FOIANO DELLA CHIANA, 52045 Foiano della Chiana (AR)**

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest):

X: **1729000,04**

Y: **4792374,52**

Riferimenti catastali:

Foglio: **24**

Particella: **164**

Allegato:

**Id. struttura: 0510180011**

Cod. ISTAT Comune: **051018**

<b>Referente</b>	Nominativo: Antonio Miele	Indirizzo: Via Antica, FOIANO DELLA CHIANA	
	Tel. Uff.:	Cellulare: 335 353619	Altro tel.:
<b>Responsabile</b>	Nominativo: Antonio Miele	Indirizzo: Via Antica, FOIANO DELLA CHIANA	
	Tel. Uff.:	Cellulare: 335 353619	Altro tel.:

<b>Proprietario</b>	<b>Comune di Foiano della Chiana</b>	<b>Atto che disciplina l'utilizzo:</b>  <b>Convenzione</b>
<b>Utilizzatore</b>	<b>nuova A.C. Foiano</b>	

<b>Destinazione d'uso</b>	<b>Originaria</b>	<b>Attuale</b>	<b>In emergenza</b>
	90 - Impianto sportivo	90 - Impianto sportivo	71 - Ricovero Popolazione (RP)

<b>Superficie interna ed esterna</b>	n° totale di piani: <b>2</b>	Altezza media piano: <b>3 m</b>	Superficie media piano: <b>220 mq</b>
	Superficie esterna: <b>7100 mq</b>	Tipologia di superficie esterna:	
	Superficie parcheggio:	<input checked="" type="radio"/> Asfalto <input type="radio"/> Ghiaia/Terra <input type="radio"/> Prato <input type="radio"/> Autobloccanti/Mattonellato	

<b>Caratteristiche costruttive</b>	Anno di progettazione: <b>1974</b>	Anno di ultimazione lavori: <b>1975</b>
	Materiale strutturale principale:	
	<input type="radio"/> Cemento Armato <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Misto (Muratura e c.a.) <input type="radio"/> Acciaio-calcestruzzo <input type="radio"/> Prefabbricati in c.a. o c.a.p. <input checked="" type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Altro materiale (specificare):	

<b>Interventi sulla struttura</b>	<input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione	Anno progett. ultimo intervento:
	Tipologia interv.: <input type="radio"/> Adeguamento <input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Intervento o riparazione locale <input checked="" type="radio"/> Altro	
	Interventi strutturali eseguiti	
	<input type="checkbox"/> Sopraelevazione	<input type="checkbox"/> Trasformazione
	<input checked="" type="checkbox"/> Ampliamento	<input type="checkbox"/> Interventi strutturali
	<input type="checkbox"/> Variazione destinazione	<input type="checkbox"/> Miglioramento
	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Consolidamento

<b>Dati di esposizione</b>	Persone mediamente presenti: <b>10</b>	Ore fruizione al giorno: <b>12</b>	Mesi fruizione all'anno: <b>9</b>
----------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

<b>Verifica di sicurezza</b>	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO    se SI indice:
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO    se SI indice:
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
<b>Altri rischi</b>	Fenomeni franosi: <input type="radio"/> Presenti <input checked="" type="radio"/> Assenti
	Area a rischio idrogeologico: <b>Frana</b> <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 <b>Alluvione</b> <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4



<b>Geomorfologia</b>	Edificio posizionato su suolo: <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Pendio <input type="radio"/> Cresta		
<b>Ubicazione</b>	<input type="radio"/> Centro storico <input checked="" type="radio"/> Adiacente centro storico <input type="radio"/> Zona nuova edificazione <input type="radio"/> Zona industriale <input type="radio"/> Altro:		
<b>Viabilità di accesso</b>	<b>Denominazione via</b>	<b>Larghezza stradale (m)</b>	<b>Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)</b>
	SP327	7	nessuno
<b>Elisuperficie</b>	<input type="radio"/> Presente <input checked="" type="radio"/> Assente Elisuperficie più vicina a 4 km (Bettolle (SI)) Caratteristiche: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		
<b>Forniture e servizi</b>	<b>Tipologia</b>		<b>Gestore</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità		Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> GPL		estragas
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto		Nuove Acque
	<input checked="" type="checkbox"/> Fognature		Nuove Acque
<b>Telefonia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: 1 Gestore: Telecom Italia <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare		
<b>Gruppo elettrogeno</b>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
<b>Locali presenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Mensa <input checked="" type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Magazzino <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Cucina <input type="checkbox"/> Locali pernottamento		
<b>Accessibilità disabili</b>	<input type="radio"/> Completa <input checked="" type="radio"/> Parziale <input type="radio"/> Adattabile <input type="radio"/> Assente		
<b>Note</b>	Tipologia di superficie esterna: mista Asfalto e Prato.		

Foiano della Chiana, lì 24/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE

Fabio Lammioni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Roberto Mostacci

Edificio: **Polifunzionale Calcio Renzino**

Data censimento: **24/05/2012**

Indirizzo: **Foiano della Chiana**

**FOIANO DELLA CHIANA, 52045 Foiano della Chiana (AR)**

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest):

X: **1729057,99**

Y: **4793975,44**

Riferimenti catastali:

Foglio: **17**

Particella: **49**

Allegato:

**Id. struttura: 0510180013**

Cod. ISTAT Comune: **051018**

<b>Referente</b>	Nominativo: Giancarlo Giudici Tel. Uff.: Cellulare: 338 9887190 Altro tel.: 0575 649155	Indirizzo: Via di Arezzo, FOIANO DELLA CHIANA
<b>Responsabile</b>	Nominativo: Giancarlo Giudici Tel. Uff.: Cellulare: 338 9887190 Altro tel.: 0575 649155	Indirizzo: Via di Arezzo, FOIANO DELLA CHIANA

<b>Proprietario</b>	<b>ARCI Renzino</b>	<b>Atto che disciplina l'utilizzo:</b> -
<b>Utilizzatore</b>	<b>ARCI Renzino</b>	

<b>Destinazione d'uso</b>	<b>Originaria</b>	<b>Attuale</b>	<b>In emergenza</b>
	90 - Impianto sportivo	90 - Impianto sportivo	71 - Ricovero Popolazione (RP)

<b>Superficie interna ed esterna</b>	n° totale di piani: <b>1</b> Superficie esterna: <b>7500 mq</b> Superficie parcheggio: <b>300 mq</b>	Altezza media piano: <b>3 m</b> Tipologia di superficie esterna: <input type="radio"/> Asfalto <input type="radio"/> Ghiaia/Terra <input checked="" type="radio"/> Prato <input type="radio"/> Autobloccanti/Mattonellato	Superficie media piano: <b>313 mq</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------------------------

<b>Caratteristiche costruttive</b>	Anno di progettazione: <b>1998</b> Materiale strutturale principale: <input type="radio"/> Cemento Armato <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Misto (Muratura e c.a.) <input type="radio"/> Acciaio-calcestruzzo <input type="radio"/> Prefabbricati in c.a. o c.a.p. <input checked="" type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Altro materiale (specificare):	Anno di ultimazione lavori: <b>1999</b>
------------------------------------	---	---

<b>Interventi sulla struttura</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione Tipologia interv.: <input type="radio"/> Adeguamento <input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Intervento o riparazione locale <input type="radio"/> Altro Interventi strutturali eseguiti: <input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento	Anno progett. ultimo intervento:
-----------------------------------	--	----------------------------------

<b>Dati di esposizione</b>	Persone mediamente presenti: <b>4</b> Ore fruizione al giorno: <b>6</b> Mesi fruizione all'anno: <b>10</b>
----------------------------	--

<b>Verifica di sicurezza</b>	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO se SI indice: Metodo di rif.: Esiste verifica della sicurezza globale? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO se SI indice: Metodo di rif.: Struttura antisismica? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
<b>Altri rischi</b>	Fenomeni franosi: <input type="radio"/> Presenti <input checked="" type="radio"/> Assenti Area a rischio idrogeologico: <b>Frana</b> <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 <b>Alluvione</b> <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

<b>Geomorfologia</b>	Edificio posizionato su suolo: <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Pendio <input type="radio"/> Cresta		
<b>Ubicazione</b>	<input type="radio"/> Centro storico <input type="radio"/> Adiacente centro storico <input type="radio"/> Zona nuova edificazione <input type="radio"/> Zona industriale <input checked="" type="radio"/> Altro: Fuori dal centro abitato		
<b>Viabilità di accesso</b>	<b>Denominazione via</b>	<b>Larghezza stradale (m)</b>	<b>Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)</b>
	SP327	7	nessuno
<b>Elisuperficie</b>	<input type="radio"/> Presente <input checked="" type="radio"/> Assente Elisuperficie più vicina a 5 km (Bettolle (SI)) Caratteristiche: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		
<b>Forniture e servizi</b>	<b>Tipologia</b>		<b>Gestore</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Elettricità		Edison
	<input checked="" type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> GPL		Estragas
	<input checked="" type="checkbox"/> Acquedotto		Nuove Acque
	<input checked="" type="checkbox"/> Fognature		Nuove Acque
<b>Telefonia</b>	<input type="checkbox"/> Telefono n. linee telefoniche: Gestore: <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare		
<b>Gruppo elettrogeno</b>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO potenza gruppo: 30 kW		
<b>Locali presenti</b>	<input type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Sala riunioni <input checked="" type="checkbox"/> Magazzino <input checked="" type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Cucina <input type="checkbox"/> Locali pernottamento		
<b>Accessibilità disabili</b>	<input type="radio"/> Completa <input checked="" type="radio"/> Parziale <input type="radio"/> Adattabile <input type="radio"/> Assente		
<b>Note</b>	Tipologia di superficie esterna: mista Prato e Ghiaia/Terra.		

Foiano della Chiana, lì 24/05/2012

IL TECNICO RILEVATORE

Fabio Lammioni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Roberto Mostacci



Edificio: **Carabinieri - Foiano della Chiana**

Data censimento:

Indirizzo:

**Foiano della Chiana (AR)**

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest):

X: **1728752,82**Y: **4792608,87**

Riferimenti catastali:

Foglio: **0**Allegato: **0**

Particella:

**Id. struttura: 0510180014**Cod. ISTAT Comune: **051018**

Referente	Nominativo:	Indirizzo: ,		
	Tel. Uff.:	Cellulare:	Altro tel.:	
Responsabile	Nominativo:	Indirizzo: ,		
	Tel. Uff.:	Cellulare:	Altro tel.:	

Proprietario	Atto che disciplina l'utilizzo:
Utilizzatore	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	0 -	0 -	-

Superficie interna ed esterna	n° totale di piani: <b>0</b>	Altezza media piano:	Superficie media piano:
	Superficie esterna:	Tipologia di superficie esterna:	
	Superficie parcheggio:	<input type="radio"/> Asfalto	<input type="radio"/> Ghiaia/Terra
		<input type="radio"/> Prato	<input type="radio"/> Autobloccanti/Mattonellato

Caratteristiche costruttive	Anno di progettazione:	Anno di ultimazione lavori:
	Materiale strutturale principale:	
	<input type="radio"/> Cemento Armato	<input type="radio"/> Legno
	<input type="radio"/> Acciaio	<input type="radio"/> Misto (Muratura e c.a.)
	<input type="radio"/> Acciaio-calcestruzzo	<input type="radio"/> Prefabbricati in c.a. o c.a.p.
	<input type="radio"/> Muratura	<input type="radio"/> Altro materiale (specificare):

Interventi sulla struttura	<input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione	Anno progett. ultimo intervento:	
	Tipologia interv.: <input type="radio"/> Adeguamento <input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Intervento o riparazione locale <input type="radio"/> Altro		
	Interventi strutturali eseguiti		
	<input type="checkbox"/> Sopraelevazione	<input type="checkbox"/> Trasformazione	<input type="checkbox"/> Riparazione
	<input type="checkbox"/> Ampliamento	<input type="checkbox"/> Interventi strutturali	<input type="checkbox"/> Consolidamento
	<input type="checkbox"/> Variazione destinazione	<input type="checkbox"/> Miglioramento	

Dati di esposizione	Persone mediamente presenti:	Ore fruizione al giorno:	Mesi fruizione all'anno:
------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Verifica di sicurezza	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO se SI indice:
	Metodo di rif.:
	Esiste verifica della sicurezza globale? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO se SI indice:
	Metodo di rif.:
	Struttura antisismica? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Altri rischi	Fenomeni franosi: <input type="radio"/> Presenti <input checked="" type="radio"/> Assenti
	Area a rischio idrogeologico: Frana <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 Alluvione <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

<b>Geomorfologia</b>	Edificio posizionato su suolo: <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Pendio <input type="radio"/> Cresta		
<b>Ubicazione</b>	<input type="radio"/> Centro storico <input type="radio"/> Adiacente centro storico <input type="radio"/> Zona nuova edificazione <input type="radio"/> Zona industriale <input type="radio"/> Altro:		
<b>Viabilità di accesso</b>	<b>Denominazione via</b>	<b>Larghezza stradale (m)</b>	<b>Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)</b>
<b>Elisuperficie</b>	<input type="radio"/> Presente <input checked="" type="radio"/> Assente    Elisuperficie più vicina a km () Caratteristiche: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		
<b>Forniture e servizi</b>	<b>Tipologia</b>		<b>Gestore</b>
	<input type="checkbox"/> Elettricità <input type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Acquedotto <input type="checkbox"/> Fognature		
<b>Telefonia</b>	<input type="checkbox"/> Telefono    n. linee telefoniche:    Gestore: <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare		
<b>Gruppo elettrogeno</b>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
<b>Locali presenti</b>	<input type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Sala riunioni <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Cucina <input type="checkbox"/> Locali pernottamento		
<b>Accessibilità disabili</b>	<input checked="" type="radio"/> Completa <input type="radio"/> Parziale <input type="radio"/> Adattabile <input type="radio"/> Assente		
<b>Note</b>	-		

Foiano della Chiana, lì

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Edificio: **CRI - Foiano della Chiana**

Data censimento:

Indirizzo:

**Foiano della Chiana (AR)**

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest):

X: **1728842,69**

Y: **4792820,19**

Riferimenti catastali:

Foglio: **0**

Allegato: **0**

Particella:

**Id. struttura: 0510180015**

Cod. ISTAT Comune: **051018**

<b>Referente</b>	Nominativo:	Indirizzo: ,		
	Tel. Uff.:	Cellulare:	Altro tel.:	
<b>Responsabile</b>	Nominativo:	Indirizzo: ,		
	Tel. Uff.:	Cellulare:	Altro tel.:	

<b>Proprietario</b>	<b>Atto che disciplina l'utilizzo:</b>
<b>Utilizzatore</b>	

Destinazione d'uso	Originaria	Attuale	In emergenza
	0 -	0 -	-

<b>Superficie interna ed esterna</b>	n° totale di piani: <b>0</b>	Altezza media piano:	Superficie media piano:
	Superficie esterna:	Tipologia di superficie esterna:	
	Superficie parcheggio:	<input type="radio"/> Asfalto <input type="radio"/> Ghiaia/Terra <input type="radio"/> Prato <input type="radio"/> Autobloccanti/Mattonellato	

<b>Caratteristiche costruttive</b>	Anno di progettazione:	Anno di ultimazione lavori:
	Materiale strutturale principale:	
	<input type="radio"/> Cemento Armato <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Misto (Muratura e c.a.) <input type="radio"/> Acciaio-calcestruzzo <input type="radio"/> Prefabbricati in c.a. o c.a.p. <input type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Altro materiale (specificare):	

<b>Interventi sulla struttura</b>	<input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione	Anno progett. ultimo intervento:
	Tipologia interv.: <input type="radio"/> Adeguamento <input type="radio"/> Miglioramento <input type="radio"/> Intervento o riparazione locale <input type="radio"/> Altro	
	Interventi strutturali eseguiti	
	<input type="checkbox"/> Sopraelevazione <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Interventi strutturali <input type="checkbox"/> Consolidamento <input type="checkbox"/> Variazione destinazione <input type="checkbox"/> Miglioramento	

<b>Dati di esposizione</b>	Persone mediamente presenti:	Ore fruizione al giorno:	Mesi fruizione all'anno:
----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Verifica di sicurezza</b>	Esiste valutazione della vulnerabilità sismica? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO    se SI indice:
	Esiste verifica della sicurezza globale? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO    se SI indice:
	Struttura antisismica? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
<b>Altri rischi</b>	<b>Fenomeni franosi:</b> <input type="radio"/> Presenti <input checked="" type="radio"/> Assenti <b>Area a rischio idrogeologico:</b> <b>Frana</b> <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4 <b>Alluvione</b> <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4



<b>Geomorfologia</b>	Edificio posizionato su suolo: <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Pendio <input type="radio"/> Cresta		
<b>Ubicazione</b>	<input type="radio"/> Centro storico <input type="radio"/> Adiacente centro storico <input type="radio"/> Zona nuova edificazione <input type="radio"/> Zona industriale <input type="radio"/> Altro:		
<b>Viabilità di accesso</b>	<b>Denominazione via</b>	<b>Larghezza stradale (m)</b>	<b>Punti critici (ponti, viadotti, sottopassi, aree soggette a crolli...)</b>
<b>Elisuperficie</b>	<input type="radio"/> Presente <input checked="" type="radio"/> Assente    Elisuperficie più vicina a km () Caratteristiche: <input type="checkbox"/> Omologata ENAC <input type="checkbox"/> Abilitata volo notturno <input type="checkbox"/> Elisuperficie occasionale		
<b>Forniture e servizi</b>	<b>Tipologia</b>		<b>Gestore</b>
	<input type="checkbox"/> Elettricità <input type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Acquedotto <input type="checkbox"/> Fognature		
<b>Telefonia</b>	<input type="checkbox"/> Telefono    n. linee telefoniche:    Gestore: <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Telefono satellitare		
<b>Gruppo elettrogeno</b>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
<b>Locali presenti</b>	<input type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Mensa <input type="checkbox"/> Sala riunioni <input type="checkbox"/> Magazzino <input type="checkbox"/> Bagni <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Cucina <input type="checkbox"/> Locali pernottamento		
<b>Accessibilità disabili</b>	<input checked="" type="radio"/> Completa <input type="radio"/> Parziale <input type="radio"/> Adattabile <input type="radio"/> Assente		
<b>Note</b>	-		

Foiano della Chiana, lì

IL TECNICO RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 5: MODULISTICA COMUNE**

**RELAZIONE FINALE**

**SEGNALAZIONE CRITICITÀ**

Alla Provincia di: \_\_\_\_\_

## COMUNE – RELAZIONE FINALE

Comune di: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Ora: \_\_\_\_\_

Stato criticità residue:

- Tutte le criticità sono superate e non ci sono esigenze finanziarie riconducibili al regolamento n. 24/R/2008
- Tutte le criticità sono superate; le esigenze finanziarie sono riconducibili al regolamento n. 24/R/2008
- Permangono criticità residue di seguito indicate:

## CRITICITA' RESIDUE

PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITA'	ATTIVITA' DI SUPERAMENTO IN ESSERE <i>Descrivere intervento in corso e tempi di conclusione</i>	ATTIVITA' DI SUPERAMENTO DA AVVIARE <i>Descrivere intervento da effettuare e motivazione mancato avvio</i>
<div><input type="checkbox"/> <b>Viabilità interrotta</b> <i>(indicare la viabilità stradale o ferroviaria totalmente o parzialmente interrotta):</i></div> <div>Centri abitati/frazioni isolate <i>(indicare località e numero residenti):</i></div>		
<div><input type="checkbox"/> <b>Edifici pubblici/opere pubbliche/di interesse pubblico</b> <i>(indicare tipologia, gravità del danno, situazioni di evacuazione/inagibilità):</i></div>		
<div><input type="checkbox"/> <b>Edifici privati: evacuazione/inagibilità</b> <i>(indicare strutture evacuate/inagibili: abitazioni, campeggi, ecc., numero e attuale sistemazione alternativa):</i></div>		
<div><input type="checkbox"/> <b>Edifici privati: altri gravi danneggiamenti</b> - Effettuata prima verifica con i seguenti esiti:<div><div><input type="radio"/> sistema abitativo coinvolto in parte minimale e comunque con danni limitati a cantine garage e pertinenze</div><div><input type="radio"/> sistema abitativo coinvolto totalmente o in parte rilevante con danni all'interno dei vani abitativi</div></div></div>		

<b>PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITA'</b>	<b>ATTIVITA' DI SUPERAMENTO IN ESSERE</b> <i>Descrivere intervento in corso e tempi di conclusione</i>	<b>ATTIVITA' DI SUPERAMENTO DA AVVIARE</b> <i>Descrivere intervento da effettuare e motivazione mancato avvio</i>
<input type="checkbox"/> <b>Servizi essenziali interrotti</b> ( <i>acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa</i> ):		
<input type="checkbox"/> <b>Opere idrauliche/officiosità idraulica compromesse</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Altre criticità di rilievo da segnalare</b>		

REFERENTE COMUNALE: Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_





Al CeSi della Provincia di: \_\_\_\_\_

**COMUNE/CENTRO INTERCOMUNALE – SEGNALAZIONE CRITICITA'**

Comune/C.I.: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Ora: \_\_\_\_\_ Segnalazione N. \_\_\_\_\_

**EVENTO**

<input type="checkbox"/> <b>Condizioni meteo avverse</b>	<input type="checkbox"/> Allerta in corso
<input type="checkbox"/> Pioggia/Temporale con:	<input type="checkbox"/> Frane <input type="checkbox"/> Esondazione corsi d'acqua principali <input type="checkbox"/> Esondazione reticolo minore
	<input type="checkbox"/> Esondazione reticolo di bonifica <input type="checkbox"/> Allagamento per mancata ricezione sistema fognario
<input type="checkbox"/> Vento forte/Tromba d'aria	<input type="checkbox"/> Mareggiata <input type="checkbox"/> Neve <input type="checkbox"/> Altro .....
<input type="checkbox"/> <b>Sisma - Pervenute segnalazioni di:</b>	
<input type="checkbox"/> Crolli edifici/infrastrutture nei Comuni di .....	
<input type="checkbox"/> Danni edifici/infrastrutture nei Comuni di .....	
<input type="checkbox"/> Altre situazioni di rilievo nei Comuni di .....	
<input type="checkbox"/> <b>Incendio interfaccia</b>	
<input type="checkbox"/> Ricerca dispersi <input type="checkbox"/> Incidente sulla grande viabilità <input type="checkbox"/> Esodi sulla grande viabilità <input type="checkbox"/> Incidenti industriali/ambientali	
<input type="checkbox"/> Ritrovamento ordigni bellici <input type="checkbox"/> Altro. ....	

**Descrizione testuale evento e sintesi attività di contrasto in corso (con indicazione delle località interessate):**

- ☐ La presente descrizione è completa, non viene trasmesso dettaglio "Criticità significative"
- ☐ Vedi dettaglio "Criticità significative"

**STATO DI OPERATIVITA'**

<input type="checkbox"/> Sedi operative presidiate: Comune .....	C.I. ....
<input type="checkbox"/> Istituito COC /CO Intercomunale presso: .....	
<input type="checkbox"/> Volontariato attivato dal Comune - Stima N.Volontari .....	Attività .....
<input type="checkbox"/> Volontariato attivato dal C.I. - Stima N.Volontari .....	Attività .....
<input type="checkbox"/> Operai forestali attivati dal C.I. - Stima N.Operai .....	Attività .....
Altri soggetti attivati: <input type="checkbox"/> Provincia <input type="checkbox"/> VVF <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> CFS <input type="checkbox"/> Forze dell'ordine <input type="checkbox"/> Prefettura	

**VALUTAZIONI DI SINTESI**

Stato complessivo dell'attività emergenziale:

- ☐ IN CORSO - prossimo aggiornamento previsto per le ore: \_\_\_\_\_ del: \_\_\_\_\_
- ☐ TERMINATA - il presente report è da considerarsi conclusivo:
- ☐ SEGUIRÀ Relazione Finale entro le prossime 48 ore per la verifica delle criticità residue
  - ☐ NON SEGUIRÀ Relazione Finale poiché tutte le criticità risultano superate

REFERENTE COMUNALE/INTERC.: Nome Cognome \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*Spazio riservato alla Provincia/SOUP Regionale (in caso di acquisizione telefonica dell'informativa):*

Parlato con \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Firma Addetto Provincia/SOUP \_\_\_\_\_

## CRITICITA' SIGNIFICATIVE

<b>CRITICITA' SIGNIFICATIVE IN ATTO</b> <i>Riportare le criticità significative di protezione civile riscontrate, indicando località e cause relative (descritte nella sezione 'Evento')</i>	<b>ATTIVITA' DI CONTRASTO</b> <i>Descrivere l'attività, il soggetto attuatore e lo stato: in corso, da iniziare, terminata, stimare tempi di conclusione</i>
<input type="checkbox"/> <b>Viabilità interrotta</b> (indicare la viabilità stradale o ferroviaria totalmente o parzialmente interrotta):          Centri abitati/frazioni isolate (indicare località e numero residenti):	
<input type="checkbox"/> <b>Edifici pubblici/opere pubbliche/di interesse pubblico danneggiati</b> (indicare tipologia, gravità del danno, situazioni di evacuazione/inagibilità):	
<input type="checkbox"/> <b>Edifici privati: evacuazione/inagibilità</b> (indicare strutture evacuate/inagibili: abitazioni, campeggi, ecc., numero e attuale sistemazione alternativa):          <input type="checkbox"/> <b>Edifici privati: altri gravi danneggiamenti</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Servizi essenziali interrotti</b> (acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa):	
<input type="checkbox"/> <b>Opere idrauliche/officiosità idraulica compromesse</b>	

<b>POSSIBILI CRITICITA' SIGNIFICATIVE ATTESE</b> <i>Descrivere le criticità attese, indicando località, tempistica e cause relative (descritte nella sezione 'Evento')</i>	<b>ATTIVITA' DI CONTRASTO</b> <i>Descrivere l'attività, il soggetto attuatore e lo stato: in corso, da iniziare, terminata</i>